



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas, del día 8 de abril de 2026, participan a través de video conferencia, los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo el acto de la junta de aclaraciones a la convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en adelante **La Ley** y 90 y 91 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en adelante **RLey**, así como del numeral **III.4.2. JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA.**

El acto fue presidido por la Lic. Sonia Llaguno Arista, Subdirectora de Adquisiciones, servidora pública facultada por la Convocante de conformidad con lo establecido en el inciso d) de los Lineamientos del numeral 8. de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto FONACOT, quien al inicio de este acto y a través de video conferencia dio la bienvenida a todos los participantes.

Quien preside el acto, fue asistida a través de video conferencia, por los representantes del área Técnica y Requirente de la Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación, cuyos nombres aparecen al final de la presente Acta.

La Convocante informa que se recibieron en tiempo y forma de conformidad con los artículos 44 de La Ley y 90 y 91 fracción I del RLey, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y los escritos de interés, de los licitantes **CIBERESCUDO.COM, S.A. DE C.V., NET ONE CYBER INTELLIGENT, S.A. DE C.V., SCITUM, S.A. DE C.V., y TOTALSEC, S.A. DE C.V.**

Los licitantes INNOVATI CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V., y NORDSTERN TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V., visualizaron el procedimiento en la plataforma, presentaron escritos de interés en participar dentro del procedimiento de contratación, pero no formularon preguntas.

Así mismo las empresas AMAZON WEB SERVICES, INC., CYBOLT MANAGED SERVICES, S.A. DE C.V., FUXION, S.A. DE C.V., MARC CONSULTORES & ASOCIADOS, S.C., SALIX INGENIERIA, S.A. DE C.V., SIXSIGMA NETWORKS MÉXICO, S.A. DE C.V., y TAQ SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE C.V., solo visualizaron el procedimiento, sin presentar escritos de interés, ni preguntas.

Se adjunta pantalla de la Plataforma Compras MX:



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

Junta aclaraciones 1

Fecha y hora de junta de aclaraciones *

07/04/2026 09:00

Fecha y hora limite para envío de aclaraciones a través de Compras MX *

06/04/2026 09:00

Empresas que han manifestado interés en participar

Q BUSCAR

Exportar listado

Núm.	Licitante	Fecha y hora de registro en el procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Regrepuntas
1	AMAZON WEB SERVICES, INC.	27/03/2026 13:18				
2	CIBERESCUDO.COM SA DE CV	27/03/2026 16:09	06/04/2026 07:53			
3	CYBOLT MANAGED SERVICES SA DE CV	06/04/2026 20:25				
4	FUXION SA DE CV	25/03/2026 19:22				
5	INNOVATI CONSULTING GROUP SA DE CV	26/03/2026 12:53	26/03/2026 12:55			
6	MARC CONSULTORES & ASOCIADOS SC	26/03/2026 09:50				
7	NET ONE CYBER INTELLIGENT SA DE CV	25/03/2026 19:23	26/03/2026 14:02			
8	NORDSTERN TECHNOLOGIES SA DE CV	03/04/2026 12:37	03/04/2026 12:38			
9	SALIX INGENIERIA SA DE CV	04/04/2026 14:50				
10	SCITUM SA DE CV	01/04/2026 14:07	01/04/2026 14:09			
11	SIXSIGMA NETWORKS MEXICO SA DE CV	30/03/2026 19:37				
12	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	26/03/2026 17:51				
13	TOTALSEC SA DE CV	27/03/2026 14:17	27/03/2026 14:18			

<< < 1 > >>

20

▼

A continuación, se da respuesta a las preguntas efectuadas por los licitantes, mismas que se adjuntan a la presente Acta como Anexo 1.

La convocante hace la siguiente precisión administrativa a la convocatoria:

Precisión Administrativa Núm.1:

En el inciso **F.** del numeral **V.2. PROPUESTA ECONÓMICA**, de la convocatoria:

DICE:

- F. La indicación de que la vigencia de la cotización será para **los ejercicios fiscales 2026 y 2027**, que los precios serán fijos durante la vigencia del contrato, así como su conformidad a las condiciones establecidas en esta Convocatoria. Aceptando que, en caso de alguna suspensión del procedimiento, la propuesta permanecerá vigente hasta en tanto quede sin efecto la suspensión.



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

DEBE DECIR:

- F. La indicación de que la vigencia de la cotización será para **el ejercicio fiscal 2026**, que los precios serán fijos durante la vigencia del contrato, así como su conformidad a las condiciones establecidas en esta Convocatoria. Aceptando que, en caso de alguna suspensión del procedimiento, la propuesta permanecerá vigente hasta en tanto quede sin efecto la suspensión.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 91 fracción II del Rley, se envían en la Plataforma las respuestas emitidas a las aclaraciones solicitadas; asimismo, se informa a los licitantes que se otorga un plazo de 6 horas a partir de su publicación en la Plataforma, el cual inicia a las **10:50 horas y termina a las 16:50 horas del día 8 de abril de 2026**, para que, en su caso, los licitantes formulen las preguntas que consideren necesarias sobre las respuestas dadas por la Convocante. Una vez que sean recibidas las preguntas, la convocante informará a través de la Plataforma a los licitantes el plazo máximo en que enviarán las contestaciones.

De conformidad con el artículo 43 de **La Ley**, esta Acta forma parte integrante de la convocatoria de la Licitación.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 50 de **La Ley**, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, copia de esta acta en la página electrónica: <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx> dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

De conformidad con los artículos 35 antepenúltimo párrafo, 36 **La Ley** y 90 del **Rley** a este acto no asistió ningún representante o persona que manifestara su interés de estar presente en el mismo como observador.

En este acto se les pregunto a los asistentes vía video conferencia, si deseaban manifestar alguna observación o comentario a lo que respondieron no tener ninguno.

Asimismo, se comunica a los licitantes que la presente acta se hace del conocimiento de los servidores públicos participantes a través de video conferencia, quienes emitieron su conformidad a la misma. La presente acta se firmará de manera electrónica por las personas servidoras públicas que intervienen en ellas, de conformidad con lo señalado en los artículos 36 y 50 de **La Ley**.

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminado este acto, siendo las **10:08 horas** del día **8 de abril del 2026**. La presente acta consta de **4 páginas y 1 anexo**.

POR EL INSTITUTO FONACOT:

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Lic. Sonia Llaguno Arista	Subdirectora de Adquisiciones.	Presente por video conferencia.



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Ing. Ricardo Oria Esquivel	Subdirector General de Tecnologías de la Información y Comunicación y representante del Área Técnica y Requirente.	Presente por video conferencia.
Lic. María Eugenia Flores Solano	Coordinadora Administrativa de Alta Responsabilidad y Representante de la Oficina del Abogado General.	Presente por video conferencia.

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL:

NOMBRE	FIRMA
Mtra. Silvia Yadira Ferrer González Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto FONACOT.	Presente por video conferencia.

----- **FIN DEL ACTA** -----





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ANEXO 1

“Plantilla de carga masiva de aclaraciones”.



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
1065033	TOTALSEC SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	SISTEMA COMPRAS MX	REFERENCIA: 2. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE. PREGUNTA: SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE INDIQUE, SI ES CORRECTO ENTENDER QUE DENTRO DEL PARAMETRO 2 DE LA SECCIÓN LEGAL - ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA COMPRAS MX, SE DEBE CARGAR UN ESCRITO LIBRE MANIFESTANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE. ¿ES CORRECTO NUESTRO ENTENDIMIENTO?	ES CORRECTO, SU REPRESENTADA PODRÁ CARGAR UN ESCRITO LIBRE MANIFESTANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO.
1065034	TOTALSEC SA DE CV	TÉCNICO	SISTEMA COMPRAS MX	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE HABILITE DENTRO DE LA PLATAFORMA COMPRANET, EN EL APARTADO TÉCNICO DE MI PROPOSICIÓN, POR LO MENOS 2 PARÁMETROS DE DOCUMENTACIÓN ADICIONAL, TODA VEZ QUE SOLO SE HABILITÓ UN PARÁMETRO PARA LA CARGA DE LA DOCUMENTACIÓN DE PUNTOS Y PORCENTAJES Y POR LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS REQUERIDOS, PRINCIPALMENTE LOS CONTRATOS, PUEDE LLEGAR A SUPERAR LA CAPACIDAD DE CARGA PERMITIDA, DEJANDO A LOS LICITANTES EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL MOMENTO DE CARGAR LA PROPUESTA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	EL SISTEMA COMPRAS MX, TE PERMITE AGREGAR HASTA 100 ARCHIVOS DE HASTA 150 MB CADA UNO, POR CADA REQUERIMIENTO DE RESPUESTA CONFIGURADO, ASIMISMO SE ANEXO EL REQUERIMIENTO NOMBRADO: DOCUMENTACIÓN PARA SER EVALUADOS POR PUNTOS Y PORCENTAJES - ADICIONAL , EL CUAL ES OPCIONAL (NO OBLIGATORIO) EN CASO DE REQUERIR MÁS ESPACIO, PARA SUBIR LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE SU PROPUESTA.
1065035	TOTALSEC SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	I.1. IDIOMA EN QUE DEBERÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES	REFERENCIA: "LAS PROPOSICIONES DEBERÁN PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL, ASÍ COMO LOS DOCUMENTOS ADICIONALES DEL SERVICIO OFERTADO POR LOS LICITANTES". PREGUNTA: SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA LA PRESENTACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES REQUERIDAS DEL PERSONAL EN SU IDIOMA ORIGINAL, SIN NECESIDAD DE PRESENTAR SU TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL, TODA	SE ACEPTA SIEMPRE QUE SE CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				VEZ QUE LOS CERTIFICADOS PUEDEN CONTENER DIVERSOS ACRÓNIMOS Y SIGLAS QUE NO SON SUSCEPTIBLES DE TRADUCCIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	
1065036	TOTALSEC SA DE CV	LEGAL ADMINISTRATIVA	III.4.3. RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA ...	DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO POR LA CONVOCANTE EN EL PRIMER PÁRRAFO ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LA AUSENCIA DE LA FIRMA AUTÓGRAFA EN LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN NUESTRA PROPUESTA, NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO, TODA VEZ QUE SE EMPLEARÁ EN SUSTITUCIÓN LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA DE CADA LICITANTE?	ES CORRECTO, SU REPRESENTADA PODRÁ FIRMAR ELECTRONICAMENTE SU PROPOSICIÓN, SIEMPRE Y CUANDO EL SISTEMA NO EMITA LA LEYENDA DE..."FIRMA DIGITAL NO VALIDA".
1065037	TOTALSEC SA DE CV	LEGAL ADMINISTRATIVA	III.5.1 DOCUMENTACIÓN PARA FORMALIZAR EL CONTRATO	REFERENCIA: PARA PERSONAS MORALES. 8. ACUSE O DOCUMENTO QUE COMPRUEBE QUE ES PÚBLICA LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES... PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR, SI ACEPTA LA PRESENTACIÓN DE LA CAPTURA DE PANTALLA DE LA PÁGINA WEB DEL SAT EN DONDE SE COMPRUEBE QUE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES ES PÚBLICA.	SE ACEPTA SU PROPUESTA.
1065038	TOTALSEC SA DE CV	LEGAL ADMINISTRATIVA	III.8 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EL FOLIADO DE LA PROPUESTA SE DEBERÁ NUMERAR DE MANERA INDIVIDUAL LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS QUE PRESENTE EL LICITANTE?	LA PROPOSICIÓN SE DEBE FOLIAR CON NUMERACIÓN CONTINUA, SIN EMBARGO SE ACEPTA QUE SEA FOLIADA POR SECCIONES, LEGAL- ADMINISITRATIVA, TECNICA Y ECONOMICA, SIEMPRE Y CUANDO SE GUARDE CONTINUIDAD.
1065039	TOTALSEC SA DE CV	LEGAL ADMINISTRATIVA	III.8 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA UTILIZAR LA FIRMA AUTÓGRAFA DIGITAL ÚNICAMENTE AL FINAL DE CADA DOCUMENTO QUE LO REQUIERA, Y ACLARE QUE LA AUSENCIA DE LA MISMA NO SERÁ UNA CAUSA DE DESECHAMIENTO.	LA PROPUESTA EN SU TOTALIDAD DEBERÁ SER REGISTRADA EN LA PLATAFORMA FIRMADA ELECTRÓNICAMENTE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 95 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASÍ COMO A LAS DISPOSICIONES





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					CONTENIDAS EN EL ACUERDO, LA FIRMA ELECTRÓNICA DE LAS PROPOSICIONES PRODUCIRÁ LOS MISMOS EFECTOS QUE LAS LEYES OTORGAN A LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES Y EN CONSECUENCIA TENDRÁN EL MISMO VALOR PROBATORIO, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 37 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.
1065040	TOTALSEC SA DE CV	ECONÓMICO	V.2 PROPUESTA ECONÓMICA	REFERENCIA: F. LA INDICACIÓN DE QUE LA VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN SERÁ PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2026 Y 2027... PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR QUE LA VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN SERÁ ÚNICAMENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026, Y NO ASÍ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2027. FAVOR DE ACLARAR.	ES CORRECTO, LA VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN ES ÚNICAMENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026, POR LO QUE LA CONVOCANTE REALIZARÁ LA PRECISIÓN CORRESPONDIENTE.
1065041	TOTALSEC SA DE CV	ECONÓMICO	V.2 PROPUESTA ECONÓMICA	LA CONVOCANTE SEÑALA QUE LA PROPUESTA ECONÓMICA DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMATO WORD O EXCEL CON FIRMA ELECTRÓNICA POR LA PERSONA QUE TENGA EL PODER LEGAL. SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ESTO ES CORRECTO, Y LA PROPUESTA ECONÓMICA SE DEBE CARGAR EN ALGUNO DE ESOS FORMATOS SIN LA FIRMA AUTOGRÁFA DIGITAL DE NUESTRO APODERADO LEGAL, Y EN SU LUGAR SE REFIERE A LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA DEL LICITANTE CON LA CUAL SE FIRMARÁ LA PROPUESTA DENTRO DEL SISTEMA COMPRAS MX. FAVOR DE ACLARAR.	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SU REPRESENTADA PODRÁ PRESENTAR LA PROPUESTA ECONÓMICA EN FORMATO EXCEL, WORD O PDF, (CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR LA ELABORACIÓN DEL CONTRATO, EN CASO DE QUE SU REPRESENTADA RESULTARA ADJUDICADA), CON FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA. NO SE OMITE COMENTAR QUE EN CASO DE QUE LA PLATAFORMA EMITA LA LEYENDA DE..."FIRMA DIGITAL NO VALIDA" SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA EN SU TOTALIDAD.
1065042	TOTALSEC SA DE CV	TÉCNICO	A.1) EXPERIENCIA EN ASUNTOS	REFERENCIA: 4. EL DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE CON EL NOMBRE Y FIRMA AUTOGRÁFA DEL RECURSO PROPUESTO Y EL	SE ACEPTA FIRMA AUTOGRÁFA DIGITAL SIEMPRE QUE SE CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			RELACIONADOS CON LA MATERIA DEL SERVICIO	REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE, AVALANDO EL DOCUMENTO. EN CASO CONTRARIO SE TENDRÁ COMO NO PRESENTADO. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE SI SE ACEPTA LA FIRMA AUTOGRÁFA DIGITAL DE LOS RECURSOS PROPUESTOS Y EL APODERADO LEGAL DEL LICITANTE, PARA AVALAR EL CV.	
1065043	TOTALSEC SA DE CV	TÉCNICO	A.2) COMPETENCIA O HABILIDAD EN EL TRABAJO	¿ES CORRECTO ENTENDER POR LICENCIATURA AFÍN A SISTEMAS, CUALQUIERA DE LAS LICENCIATURAS O INGENIERIAS DEL ÁREA DE LAS CIENCIAS EXACTAS, EJEMPLO: INFORMÁTICA, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, SISTEMAS COMPUTACIONALES, INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN, ETC?	ES CORRECTA SU APRECIACION, SE ENTENDERA COMO LICENCIATURA AFIN A SISTEMAS AQUELLA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIATURAS O INGENIERIAS RELACIONADAS CON INFORMATICA, TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, SISTEMAS COMPUTACIONALES, INGENIERIA EN COMPUTACION O EQUIVALENTES.
1065044	TOTALSEC SA DE CV	TÉCNICO	A.3) DOMINIO DE HERRAMIENTAS	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE CONFORMIDAD CON LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ EL PERFIL "PERSONAL TÉCNICO DE LA MESA DE SERVICIOS", ACEPTAR DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 14 Y OBTENER LA PUNTUACIÓN MÁXIMA EN PUNTOS Y PORCENTAJES, PRESENTANDO ÚNICAMENTE EL CERTIFICADO VIGENTE EN ITIL V4 O SUPERIOR, TODA VEZ QUE EL PERSONAL DESIGNADO A DICHO PERFIL NO REALIZARÁ EL SERVICIO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES, ESAS ACTIVIDADES LE CORRESPONDEN CLARAMENTE AL PERFIL "ESPECIALISTA EN LA HERRAMIENTA DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES", POR LO QUE PRESENTANDO EL CERTIFICADO ITIL V4 O SUPERIOR, SE ACREDITA EFICIENTEMENTE EL DOMINIO DE LOS CONOCIMIENTOS REQUERIDOS PARA LAS	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EN EL PUNTO REFERIDO, TODA VEZ QUE SE REQUIERE QUE DICHO PERFIL CUENTE CON CONOCIMIENTOS EN LAS HERRAMIENTAS PROPUESTAS PARA EL SERVICIO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES.





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁ EL PERFIL "PERSONAL TÉCNICO DE LA MESA DE SERVICIOS". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	
1065045	TOTALSEC SA DE CV	TÉCNICO	A.3) DOMINIO DE HERRAMIENTAS	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACEPTAR DAR CUMPLIMIENTO, TANTO EN ANEXO TÉCNICO COMO EN PUNTOS Y PORCENTAJES, AL PERFIL "PERSONAL TÉCNICO DE LA MESA DE SERVICIOS", CON MÁS DE 1 PERSONA QUE EN SU CONJUNTO CUMPLAN CON LAS CERTIFICACIONES REQUERIDAS.	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL PUNTO REFERIDO, TODA VEZ QUE SE REQUIERE QUE DICHO PERFIL CUENTE CON CONOCIMIENTOS EN LAS HERRAMIENTAS PROPUESTAS PARA EL SERVICIO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES.
1065046	TOTALSEC SA DE CV	TÉCNICO	B.1) CAPACIDAD DE RECURSOS ECONÓMICOS	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL ANUAL, SE DEBERÁ PRESENTAR ACUSE Y DESGLOSE DE LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2024 O 2025, EN EL ENTENDIDO QUE DE ACUERDO CON LA MISCELANEA FISCAL A LA FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, AUN NOS ENCONTRAMOS DENTRO DEL PLAZO LEGALMENTE ESTABLECIDO PARA PRESENTAR LA DECLARACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2025?	EN CASO DE NO CONTAR CON LA DECLARACION FISCAL 2025, SE PODRA ADJUNTAR LA DECLARACION FISCAL 2024, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA OBTENER UN MAYOR PUNTAJE.
1065047	TOTALSEC SA DE CV	TÉCNICO	B.1) CAPACIDAD DE RECURSOS ECONÓMICOS	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL PROVISIONAL, SE DEBERÁ PRESENTAR EL ACUSE Y DESGLOSE DE DECLARACIÓN DEL MES DE FEBRERO DE 2026, EN EL ENTENDIDO QUE DE ACUERDO CON LA MISCELANEA FISCAL A LA FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, AUN NOS ENCONTRAMOS DENTRO DEL PLAZO LEGALMENTE ESTABLECIDO PARA PRESENTAR LA DECLARACIÓN DEL MES DE MARZO 2026?	ES CORRECTA SU APRECIACION SE DEBERA PRESENTAR EL ACUSE Y DESGLOSE DE DECLARACION DEL MES DE FEBRERO DE 2026
1065048	TOTALSEC SA DE CV	TÉCNICO	A) EXPERIENCIA DEL LICITANTE	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR, SI ES CORRECTO ENTENDER QUE SE ACEPTARÁN CONTRATOS QUE SE HAYAN ENCONTRADO VIGENTES EN LOS ÚLTIMOS 6 AÑOS, TENIENDO EN	ES CORRECTA SU APRECIACION, SE ACEPTARAN CONTRATOS VIGENTES DENTRO DE LOS ULTIMOS 6 ANOS, CONSIDERANDO UNICAMENTE EL PERIODO EFECTIVAMENTE





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				CUENTA QUE SE CONTARÁ ÚNICAMENTE LA VIGENCIA TRANSCURRIDA A LA FECHA EN QUE SE CELEBRE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.	TRANSCURRIDO QUE CORRESPONDA AL CALENDARIO COMPUTABLE A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.
1065049	TOTALSEC SA DE CV	TÉCNICO	A) EXPERIENCIA DEL LICITANTE	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR HAYA SIDO NEGATIVA, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACEPTAR CONTRATOS FORMALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 7 AÑOS, ESTO CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS 6 AÑOS DE EXPERIENCIA SOLICITADOS PARA OBTENER LA PUNTUACIÓN MÁXIMA, YA QUE EN DADO CASO DE QUE SOLO SE ACEPTEN CONTRATOS FORMALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 6 AÑOS DEBERÍAMOS DE TENER UN CONTRATO QUE HAYA SIDO FORMALIZADO EN LA FECHA EXACTA EN QUE SE CELEBRARÁ EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES PARA OBTENER LA PUNTUACIÓN MÁXIMO, LO CUAL ES POCO FACTIBLE.	FAVOR DE APEGARSE A LA RESPUESTA ANTERIOR, POR LO QUE DEBERA CONSIDERARSE LO PREVIAMENTE ACLARADO RESPECTO DEL PERIODO EFECTIVAMENTE COMPUTABLE PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA.
1065050	TOTALSEC SA DE CV	TÉCNICO	A) EXPERIENCIA DEL LICITANTE	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR, SI ES CORRECTO ENTENDER QUE SE DEBEN PRESENTAR CONTRATOS DE SERVICIOS PRESTADOS EN LO QUE SE INCLUYAN AL MENOS UNO DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS: SERVICIO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES, SERVICIO DE PRUEBAS DE PENETRACIÓN Y SERVICIOS DE ANÁLISIS FORENSE.	ES CORRECTA SU APRECIACION, LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA DEBERAN INCLUIR AL MENOS UNO DE LOS SERVICIOS SIGUIENTES: ANALISIS DE VULNERABILIDADES, PRUEBAS DE PENETRACION O ANALISIS FORENSE.
1065051	TOTALSEC SA DE CV	TÉCNICO	A) EXPERIENCIA DEL LICITANTE	REFERENCIA: NO SE ASIGNARÁ PUNTUACIÓN A “EL LICITANTE” QUE OMITA PRESENTAR COPIA DE CONTRATOS COMPLETOS SOLICITADOS EN ESTE RUBRO Y QUE LOS PRESENTADOS NO SE ACOMPAÑEN CON LOS DOCUMENTOS CON QUE SE CORROBORE EL CUMPLIMIENTO DE CADA CONTRATO O QUE LOS PRESENTADOS NO CORRESPONDAN AL PERIODO DETERMINADO.	NO ES CORRECTA SU INTERPRETACIÓN, EL LICITANTE QUE OMITA PRESENTAR COPIA DE CONTRATOS COMPLETOS SOLICITADOS EN ESTE RUBRO Y QUE LOS PRESENTADOS NO SE ACOMPAÑEN CON LOS DOCUMENTOS CON QUE SE CORROBORE EL CUMPLIMIENTO DE CADA CONTRATO O QUE LOS PRESENTADOS NO CORRESPONDAN AL PERIODO DETERMINADO.





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI BASTARÁ CON PRESENTAR LA COPIA DE CONTRATOS COMPLETOS SIN LA NECESIDAD DE ACOMPAÑARLOS CON LOS DOCUMENTOS CON QUE SE CORROBORE EL CUMPLIMIENTO DE CADA CONTRATO, YA QUE EN ESTE RUBRO SE CALIFICA LA EXPERIENCIA Y NO ASÍ EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. FAVOR DE ACLARAR.	
1065052	TOTALSEC SA DE CV	TÉCNICO	B) ESPECIALIDAD DEL LICITANTE	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR, SI ES CORRECTO ENTENDER QUE SE DEBEN PRESENTAR CONTRATOS DE SERVICIOS PRESTADOS EN LO QUE SE INCLUYAN AL MENOS UNO DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS: SERVICIO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES, SERVICIO DE PRUEBAS DE PENETRACIÓN Y SERVICIOS DE ANÁLISIS FORENSE.	ES CORRECTA SU APRECIACION, LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA DEBERAN INCLUIR AL MENOS UNO DE LOS SERVICIOS SIGUIENTES: ANALISIS DE VULNERABILIDADES, PRUEBAS DE PENETRACION O ANALISIS FORENSE.
1065053	TOTALSEC SA DE CV	TÉCNICO	B) ESPECIALIDAD DEL LICITANTE	REFERENCIA: NO SE ASIGNARÁ PUNTUACIÓN A “EL LICITANTE” QUE OMITA PRESENTAR COPIA DE CONTRATOS COMPLETOS SOLICITADOS EN ESTE RUBRO Y QUE LOS PRESENTADOS NO SE ACOMPAÑEN CON LOS DOCUMENTOS CON QUE SE CORROBORE EL CUMPLIMIENTO DE CADA CONTRATO O QUE LOS PRESENTADOS NO CORRESPONDAN AL PERIODO DETERMINADO. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI BASTARÁ CON PRESENTAR LA COPIA DE CONTRATOS COMPLETOS SIN LA NECESIDAD DE ACOMPAÑARLOS CON LOS DOCUMENTOS CON QUE SE CORROBORE EL CUMPLIMIENTO DE CADA CONTRATO, YA QUE EN ESTE RUBRO SE CALIFICA LA ESPECIALIDAD Y NO ASÍ EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. FAVOR DE ACLARAR.	LOS LICITANTES SE DEBERAN APEGAR A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES, POR LO QUE NO SE ASIGNARÁ PUNTUACIÓN A “EL LICITANTE” QUE OMITA PRESENTAR COPIA DE CONTRATOS COMPLETOS SOLICITADOS EN ESTE RUBRO Y QUE LOS PRESENTADOS NO SE ACOMPAÑEN CON LOS DOCUMENTOS CON QUE SE CORROBORE EL CUMPLIMIENTO DE CADA CONTRATO O QUE LOS PRESENTADOS NO CORRESPONDAN AL PERIODO DETERMINADO.





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
1065054	TOTALSEC SA DE CV	TÉCNICO	VII.18 MANUALES, CATALOGOS Y FOLLETOS	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE, SI ACEPTA QUE SE PRESENTEN ÚNICAMENTE LAS HOJAS DONDE SE ENCUENTRE LA INFORMACIÓN QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO SIN LA NECESIDAD DE PRESENTAR EL DOCUMENTO COMPLETO, TODA VEZ QUE HAY MANUALES DE MÁS DE 500 HOJAS QUE PUEDEN DIFICULTAR LA CARGA DE LA PROPUESTA POR LA CAPACIDAD DE LOS PARAMETROS EN COMPRAS MX.	SE ACEPTA SIEMPRE QUE SE CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES
1065055	TOTALSEC SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 2, 17 Y 18	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE, LOS ANEXOS 2, 17 Y 18 SON DE CARÁCTER INFORMATIVO, POR LO QUE NO SE DEBE PRESENTAR DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA?	LOS ANEXOS 2 PLANTILLA DE CARGA MASIVA DE ACLARACIONES DE LA PLATAFORMA, 17 MODELO DE CONTRATO Y 18 MODELO DE LA PÓLIZA DE FIANZA, SON DE CARÁCTER INFORMATIVO, Y NO ES NECESARIA SU PRESENTACION DENTRO DE SU PROPOSICIÓN.
1065056	TOTALSEC SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 7 Y 11	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE, LOS ANEXOS 7 Y 11 SON DE CARÁCTER OPCIONAL, POR LO QUE LA NO PRESENTACIÓN DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA, NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LOS ANEXOS 7 INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL Y 11 CARTA DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS, SON REQUERIDOS DENTRO DEL NUMERAL III.5.1. DOCUMENTACIÓN PARA FORMALIZAR EL CONTRATO, DE LA CONVOCATORIA. Y SON ÚNICAMENTE PARA EL LICITANTE ADJUDICADO. POR LO QUE NO SE DEBEN PRESENTAR DENTRO DE SU PORPOSICION.
1065057	TOTALSEC SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 12. 5.1.1., 5.1.2. Y 5.1.3.	REFERENCIA: 5.1.1. ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES. 5.1.2. PRUEBAS DE PENETRACIÓN. Y 5.1.3. ANÁLISIS FORENSE. ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EL PROCEDIMIENTO O METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES, LAS PRUEBAS DE PRENETRACIÓN Y LOS ANÁLISIS FORENSES, SOLICITADA POR LA CONVOCANTE EN LOS NUMERALES INDICADOS, ES EL MISMO AL SOLICITADO EN EL	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, YA QUE RESPECTO DEL PLAN DE TRABAJO EN PUNTOS Y PORCENTAJES SE REQUIERE QUE SE SEÑALEN MEJORAS EN EL MISMO.





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				APARTADO DE PUNTOS Y PORCENTAJES, PROPUESTA DE TRABAJO, RUBRO A) METODOLOGÍA, Y POR LO TANTO, BASTA CON PRESENTARLO UNA SOLO VEZ EN EL APARTADO DE PUNTOS Y PORCENTAJES, SIN SER NECESARIO SU DOBLE PRESENTACIÓN DENTRO DE LA PROPUESTA TÉCNICA? FAVOR DE ACLARAR.	
1065058	TOTALSEC SA DE CV	TÉCNICO	7. PERSONAL ESPECIALIZADO	REFERENCIA: "EL LICITANTE ADJUDICADO" DEBERÁ CONSIDERAR UN RECURSO "ESPECIALISTA EN LA HERRAMIENTA" QUE PODRÁ ESTAR EN SITIO A SOLICITUD DEL "INFONACOT". PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRME, SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL RECURSO SEÑALADO, COMO "ESPECIALISTA EN LA HERRAMIENTA" ES EL MISMO AL REQUERIDO EN EL PERFIL "ESPECIALISTA EN LA HERRAMIENTA DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES". FAVOR DE ACLARAR.	SE ACLARA QUE ES EL MISMO RECURSO
1065059	TOTALSEC SA DE CV	TÉCNICO	7. PERSONAL ESPECIALIZADO	REFERENCIA: A CONTINUACIÓN, SE LISTAN LOS PERFILES QUE SE DEBERÁN ACREDITAR COMO MÍNIMO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, MISMOS QUE DEBERÁN ESTAR ASIGNADOS AL PROYECTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS Y PODRÁN OPERAR A DISTANCIA O EN SITIO DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DEL "INFONACOT". PREGUNTA: SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE, SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS PERFILES SOLICITADOS OPERARÁN A DISTANCIA, A EXCEPCIÓN DEL PERFIL "ESPECIALISTA EN LA HERRAMIENTA" QUE PODRÁ ESTAR EN SITIO.	ES CORRECTA SU APRECIACION, LOS PERFILES SOLICITADOS PODRAN OPERAR A DISTANCIA, SALVO EL ESPECIALISTA EN LA HERRAMIENTA, QUIEN PODRA PARTICIPAR EN SITIO CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DEL INFONACOT.
1065060	TOTALSEC SA DE CV	TÉCNICO	7. PERSONAL ESPECIALIZADO	EN EL ENTENDIDO QUE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN EL NUMERAL 7 DENTRO DEL ANEXO 14, ES LA MISMA A LA	SE ACLARA QUE SE ACEPTA SIEMPRE QUE SE CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				SOLICITADA EN EL APARTADO DE PUNTOS Y PORCENTAJES, SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTAR LA PRESENTACIÓN DE LA MISMA SOLO EN EL APARTADO DE PUNTOS Y PORCENTAJES, SIN NECESIDAD DE DUPLICAR LA INFORMACIÓN DENTRO DE LA PROPUESTA TÉCNICA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	
1065061	TOTALSEC SA DE CV	TÉCNICO	11. NORMAS, POLITICAS...	DE CONFORMIDAD CON EL SERVICIO, OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN Y CON LA FINALIDAD DE QUE EL LICITANTE ADJUDICADO, SEA UN LICITANTE CON AMPLIA EXPERTIZ Y ESPECIALIDAD EN EL SERVICIO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACEPTAR LA PRESENTACIÓN DENTRO DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE LAS CERTIFICACIONES VIGENTES EN LA ISO/IEC 27001:2022 E ISO/IEC 20000-1:2018, RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN Y SERVICIO DE TI, RESPECTIVAMENTE YA QUE SON TOTALMENTE APLICABLES AL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL PUNTO REFERIDO
1065062	TOTALSEC SA DE CV	TÉCNICO	5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 5.1.1 ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES	DOCUMENTO: CONVOCATORIA 5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 5.1.1 ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES PAGINA: 81 PUNTO: EL SERVICIO DEBERÁ PODER AUTENTICAR A LAS APLICACIONES WEB VÍA SELENIUM. PREGUNTA: ES IMPERATIVO QUE LOS LICITANTES PARTICIPANTES PROPONGAN UN 2FA SELENIUM Ó SE PODRA PROPONER UN 2FA DE OTRA MARCA, ¿PUEDE CONFIRMAR LA CONVOCANTE?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL PUNTO REFERIDO





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
1065063	TOTALSEC SA DE CV	TÉCNICO	5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 5.1.1 ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES	DOCUMENTO: CONVOCATORIA 5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 5.1.1 ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES PAGINA: 82 PUNTO: LA SOLUCIÓN DEBE TENER LA CAPACIDAD DE INTEGRARSE CON SISTEMAS TIPO SIEM PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE VISIBILIDAD DE AMENAZAS DEL INSTITUTO FONACOT, ASÍ COMO DE RESPUESTA A VULNERABILIDADES. POR DEFECTO DEBE TENER LA CAPACIDAD DE INTEGRARSE AL MENOS CON LAS SIGUIENTES SOLUCIONES: CHRONICLE, IBM QRADAR, LOGRHYTM, SPLUNK, STELLAR CYBER, SUMO LOGIC. PREGUNTA: LA CONVOCANTE PUEDE DETALLAR SI EL SERVICIO DE SIEM SERÁ PARTE DEL SERVICIO A PROPONER Y OFERTAR POR PARTE DE LOS LICITANTES COMPETIDORES, ¿SE PUEDE PRONUNCIAR AL RESPECTO?	SOLO SE REQUIERE LA CAPACIDAD DE INTEGRARSE EL INSTITUTO CUENTA CON UN SIEM QUE NO ES ALCANCE DE ESTA LICITACION
1065064	TOTALSEC SA DE CV	TÉCNICO	5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 5.1.1 ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES	DOCUMENTO: CONVOCATORIA 5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 5.1.1 ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES PAGINA: 82 PUNTO: LA SOLUCIÓN DEBE TENER LA CAPACIDAD DE INTEGRARSE CON SISTEMAS TIPO SIEM PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE VISIBILIDAD DE AMENAZAS DEL INSTITUTO FONACOT, ASÍ COMO DE RESPUESTA A VULNERABILIDADES. POR DEFECTO DEBE TENER LA CAPACIDAD DE INTEGRARSE AL MENOS CON LAS SIGUIENTES SOLUCIONES: CHRONICLE, IBM QRADAR, LOGRHYTM, SPLUNK, STELLAR CYBER, SUMO LOGIC.	ESA INFORMACION SE LE DARA AL LICITANTE GANADOR





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				PREGUNTA: LA CONVOCANTE PUEDE INDICAR SI EL SIEM PERTENECE A OTRO CONTRATO Y LA SOLUCIÓN PROPUESTA DEBERÁ COMPARTIR LOS LOG'S PARA DAR LA VISIBILIDAD DE AMENZAS DEL INSTITUTO FONACOT, LO QUE CONSIDERÁ QUÉ LA CONVOCANTE SERÁ EL ENLACE ENTRE PROVEEDORES ADJUDICADOS PARA COMPARTIR INFORMACIÓN, ¿PUEDE PRONUNCIARSE AL RESPECTO?; ¿EN CASO DE CONFIRMARSE, LA CONVOCANTE PUEDE INDICAR LA MARCA SIEM QUE OPERA ACTUALMENTE?	
1065065	TOTALSEC SA DE CV	TÉCNICO	5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 5.1.1 ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES	DOCUMENTO: CONVOCATORIA 5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 5.1.1 ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES PAGINA: 82 PUNTO: CAPACIDAD DE INTEGRARSE CON SOLUCIONES MDM PARA IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDADES EN DISPOSITIVOS MÓVILES, POR LO MENOS: VMWARE WORKSPACE ONE, APPLE PROFILE MANAGER, MAAS360, BLACKBERRY, MICROSOFT INTUNE Y MOBILEIRON. PREGUNTA: LA CONVOCANTE PUEDE DETALLAR SI EL SERVICIO DE MDM SERÁ PARTE DEL SERVICIO A PROPONER Y OFERTAR POR PARTE DE LOS LICITANTES COMPETIDORES, ¿SE PUEDE PRONUNCIAR AL RESPECTO?	SOLO SE REQUIERE LA CAPACIDAD DE INTEGRARSE EL INSTITUTO CUENTA CON UN MDM QUE NO ES ALCANCE DE ESTA LICITACION
1065066	TOTALSEC SA DE CV	TÉCNICO	5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 5.1.1 ANÁLISIS Y	DOCUMENTO: CONVOCATORIA 5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 5.1.1 ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES PAGINA: 82	ES CORRECTA SU APRECIACION, CUANDO LA INTEGRACION CON LA SOLUCION MDM CORRESPONDA A OTRO CONTRATO, LA CONVOCANTE SERA EL ENLACE ENTRE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACION Y EL





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			GESTIÓN DE VULNERABILIDADES	PUNTO: CAPACIDAD DE INTEGRARSE CON SOLUCIONES MDM PARA IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDADES EN DISPOSITIVOS MÓVILES, POR LO MENOS: VMWARE WORKSPACE ONE, APPLE PROFILE MANAGER, MAAS360, BLACKBERRY, MICROSOFT INTUNE Y MOBILEIRON. PREGUNTA: LA CONVOCANTE PUEDE INDICAR SI EL MDM PERTENECE A OTRO CONTRATO Y LA SOLUCIÓN PROPUESTA DEBERÁ COMPARTIR LOS LOG'S PARA DAR LA VISIBILIDAD DE AMENAZAS DEL INSTITUTO FONACOT, LO QUE CONSIDERÁ QUÉ LA CONVOCANTE SERÁ EL ENLACE ENTRE PROVEEDORES ADJUDICADOS PARA COMPARTIR INFORMACIÓN, ¿PUEDE PRONUNCIARSE AL RESPECTO?; ¿EN CASO DE CONFIRMARSE, LA CONVOCANTE PUEDE INDICAR LA MARCA MDM QUE OPERA ACTUALMENTE?	COMPARTIR DE LOGS NECESARIOS PARA LA VISIBILIDAD DE AMENAZAS.
1065067	TOTALSEC SA DE CV	TÉCNICO	5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 5.1.1 ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES	DOCUMENTO: CONVOCATORIA 5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 5.1.1 ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES PAGINA: 83 PUNTO: LA SOLUCIÓN DEBE TENER LA CAPACIDAD DE INTEGRARSE CON SOLUCIONES TIPO PRIVILEGED ACCESS MANAGEMENT (PAM), PUDIENDO HACERLO DE FORMA NATIVA AL MENOS CON LOS SIGUIENTES FABRICANTES: ARCON, BEYOND TRUST, CENTRIFY, CYBER ARK, HASHI CORP, THYCOTIC Y SENHA SEGURA. PREGUNTA: LA CONVOCANTE PUEDE DETALLAR SI EL SERVICIO DE PAM SERÁ PARTE DEL SERVICIO A PROPONER Y OFERTAR POR	SOLO SE REQUIERE QUE LA SOLUCION PROPUESTA TENGA LA CAPACIDAD DE INTEGRARSE CON LA HERRAMIENTA PAM CON LA QUE CUENTA EL INSTITUTO, YA QUE LA HERRAMIENTA PAM QUE NO ES ALCANCE DE ESTA LICITACION





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				PARTE DE LOS LICITANTES COMPETIDORES, ¿SE PUEDE PRONUNCIAR AL RESPECTO?	
1065068	TOTALSEC SA DE CV	TÉCNICO	5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 5.1.1 ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES	DOCUMENTO: CONVOCATORIA 5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 5.1.1 ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES PAGINA: 83 PUNTO: LA SOLUCIÓN DEBE TENER LA CAPACIDAD DE INTEGRARSE CON SOLUCIONES TIPO PRIVILEGED ACCESS MANAGEMENT (PAM), PUDIENDO HACERLO DE FORMA NATIVA AL MENOS CON LOS SIGUIENTES FABRICANTES: ARCON, BEYOND TRUST, CENTRIFY, CYBER ARK, HASHI CORP, THYCOTIC Y SENHA SEGURA PREGUNTA: LA CONVOCANTE PUEDE INDICAR SI EL PAM PERTENECE A OTRO CONTRATO Y LA SOLUCIÓN PROPUESTA DEBERÁ COMPARTIR LOS LOG'S PARA DAR LA VISIBILIDAD DE AMENAZAS DEL INSTITUTO FONACOT, LO QUE CONSIDERÁ QUÉ LA CONVOCANTE SERÁ EL ENLACE ENTRE PROVEEDORES ADJUDICADOS PARA COMPARTIR INFORMACIÓN, ¿PUEDE PRONUNCIARSE AL RESPECTO?; ¿EN CASO DE CONFIRMARSE, LA CONVOCANTE PUEDE INDICAR LA MARCA PAM QUE OPERA ACTUALMENTE?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADJUDICADO REQUIERA INTEGRAR ALGUNA TECNOLOGÍA DISTINTA AL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, EL INSTITUTO SERÁ EL ENCARGADO DE COORDINAR LO NECESARIO ENTRE LAS PARTES INVOLUCRADAS, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON LA VISIBILIDAD Y ATENCIÓN DE AMENAZAS.
1065069	TOTALSEC SA DE CV	TÉCNICO	5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 5.1.1 ANÁLISIS Y GESTIÓN DE	DOCUMENTO: CONVOCATORIA 5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 5.1.1 ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES PAGINA: 83 PUNTO: LA SOLUCIÓN DEBE PROPORCIONAR UNA INTEGRACIÓN	SOLO SE REQUIERE LA CAPACIDAD DE INTEGRARSE EL INSTITUTO CUENTA CON UN SOLUCION QUE NO ES ALCANCE DE ESTA LICITACION





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			VULNERABILIDADES	CON LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE PARCHES, AUDITORÍA E INFORMES DE DIFERENCIAS EN LOS PARCHES CONTRA EQUIPOS VALORADOS. POR LO MENOS SE DEBEN SOPORTAR: MICROSOFT WSUS/SCCM, RED HAT SATELLITE, HCL BIGFIX, SYMANTEC ALTIRIS, DELL KACE K1000. PREGUNTA: LA CONVOCANTE PUEDE DETALLAR SI EL SERVICIO DE MICROSOFT WSUS/SCCM, RED HAT SATELLITE, HCL BIGFIX, SYMANTEC ALTIRIS, DELL KACE K1000, SERÁ PARTE DEL SERVICIO A PROPONER Y OFERTAR POR PARTE DE LOS LICITANTES COMPETIDORES, ¿SE PUEDE PRONUNCIAR AL RESPECTO?	
1065070	TOTALSEC SA DE CV	TÉCNICO	5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 5.1.1 ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES	DOCUMENTO: CONVOCATORIA 5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 5.1.1 ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES PAGINA: 83 PUNTO: LA SOLUCIÓN DEBE PROPORCIONAR UNA INTEGRACIÓN CON LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE PARCHES, AUDITORÍA E INFORMES DE DIFERENCIAS EN LOS PARCHES CONTRA EQUIPOS VALORADOS. POR LO MENOS SE DEBEN SOPORTAR: MICROSOFT WSUS/SCCM, RED HAT SATELLITE, HCL BIGFIX, SYMANTEC ALTIRIS, DELL KACE K1000. PREGUNTA: LA CONVOCANTE PUEDE INDICAR SI MICROSOFT WSUS/SCCM, RED HAT SATELLITE, HCL BIGFIX, SYMANTEC ALTIRIS, DELL KACE K1000, PERTENECE A OTRO CONTRATO Y LA SOLUCIÓN PROPUESTA DEBERÁ COMPARTIR LOS LOG'S PARA DAR LA VISIBILIDAD DE AMENAZAS DEL INSTITUTO FONACOT, LO QUE CONSIDERARÁ QUÉ LA CONVOCANTE SERÁ EL ENLACE ENTRE	ES CORRECTA SU APRECIACION, CUANDO LA INTEGRACION CON LA SOLUCION DE PATCH MANAGEMENT CORRESPONDA A OTRO CONTRATO, LA CONVOCANTE SERA EL ENLACE ENTRE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACION Y EL COMPARTIR DE LOGS NECESARIOS PARA LA VISIBILIDAD DE AMENAZAS.





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				PROVEEDORES ADJUDICADOS PARA COMPARTIR INFORMACIÓN, ¿PUEDE PRONUNCIARSE AL RESPECTO?; ¿EN CASO DE CONFIRMARSE, LA CONVOCANTE PUEDE INDICAR LA MARCA QUE OPERA ACTUALMENTE?	
1065071	TOTALSEC SA DE CV	TÉCNICO	5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO INGENIERO DE 2DO NIVEL	DOCUMENTO: CONVOCATORIA 5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO INGENIERO DE 2DO NIVEL PAGINA: 89 • ANÁLISIS DE LA SOLICITUD, INCIDENTE, PROBLEMA O REQUERIMIENTO REPORTADO CONFORME A LA SOLUCIÓN ESPECÍFICA. • ANÁLISIS DE REGISTROS Y EN CASO NECESARIO CONEXIÓN REMOTA PARA LA RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD, INCIDENTE, PROBLEMA O REQUERIMIENTO. • IDENTIFICAR SI LA SOLICITUD, INCIDENTE, PROBLEMA O REQUERIMIENTO REQUIERE DISPARAR ASISTENCIA EN SITIO Y/O ELEVAR LA ATENCIÓN A TERCER NIVEL. PREGUNTA: LA CONVOCANTE PUEDE INDICAR SI EL SOPORTE DE 2DO NIVEL, ESTAS SE REALIZARÁN DESDE EQUIPOS EN SITIO PARA EJECUTAR LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO, ¿SE PUEDE PRONUNCIAR AL RESPECTO?	SI LAS ACTIVIDADES SERAN EN SITIO
1065072	TOTALSEC SA DE CV	TÉCNICO	5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO	DOCUMENTO: CONVOCATORIA 5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO INGENIERO DE 3ER NIVEL PAGINA: 90	SI LAS ACTIVIDADES SERAN EN SITIO





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			INGENIERO DE 3ER NIVEL	• DETECCIÓN DE PROBLEMAS DE APLICACIÓN E INFRAESTRUCTURA. • RESOLUCIÓN REMOTA O EN SITIO DEL INCIDENTE, PROBLEMA O REQUERIMIENTO ATRIBUIBLE A LA APLICACIÓN Y COMPONENTES DE LA SOLUCIÓN. • LEVANTAR LA SOLICITUD DE ATENCIÓN ANTE EL FABRICANTE EN CASO NECESARIO. • EN CASOS EXTRAORDINARIOS EN DONDE "EL LICITANTE ADJUDICADO" NO PUEDA RESOLVER EL INCIDENTE O REQUERIMIENTO EN EL TERCER NIVEL, SERÁ NECESARIO QUE ESCALE EL CASO AL FABRICANTE, QUIEN ATENDERÁ EL EVENTO Y ESTABLECERÁ EL MECANISMO DE RESOLUCIÓN QUE CORRESPONDA, QUE PARA CASOS DE ESE TIPO PUEDE INVOLUCRAR MODIFICACIONES AL SERVICIO Y/O APLICACIÓN. PREGUNTA: LA CONVOCANTE PUEDE INDICAR SI EL SOPORTE DE 3ER NIVEL, ESTAS SE REALIZARÁN DESDE EQUIPOS EN SITIO PARA EJECUTAR LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO O DEL FABRICANTE PROPUESTO, ¿SE PUEDE PRONUNCIAR AL RESPECTO?	
1065073	TOTALSEC SA DE CV	TÉCNICO	5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO INGENIERO DE 3ER NIVEL	DOCUMENTO: CONVOCATORIA 5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO INGENIERO DE 3ER NIVEL PAGINA: 90 • DETECCIÓN DE PROBLEMAS DE APLICACIÓN E INFRAESTRUCTURA. • RESOLUCIÓN REMOTA O EN SITIO DEL INCIDENTE, PROBLEMA O REQUERIMIENTO ATRIBUIBLE A LA APLICACIÓN Y COMPONENTES	SI LAS ACTIVIDADES SERAN EN SITIO





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				DE LA SOLUCIÓN. • LEVANTAR LA SOLICITUD DE ATENCIÓN ANTE EL FABRICANTE EN CASO NECESARIO. • EN CASOS EXTRAORDINARIOS EN DONDE "EL LICITANTE ADJUDICADO" NO PUEDA RESOLVER EL INCIDENTE O REQUERIMIENTO EN EL TERCER NIVEL, SERÁ NECESARIO QUE ESCALE EL CASO AL FABRICANTE, QUIEN ATENDERÁ EL EVENTO Y ESTABLECERÁ EL MECANISMO DE RESOLUCIÓN QUE CORRESPONDA, QUE PARA CASOS DE ESE TIPO PUEDE INVOLUCRAR MODIFICACIONES AL SERVICIO Y/O APLICACIÓN. PREGUNTA: LA CONVOCANTE PUEDE INDICAR SI EL SOPORTE DE 3ER NIVEL, ESTAS SE REALIZARÁN DESDE EQUIPOS EN SITIO PARA EJECUTAR EL SOPORTE EN LA INFRAESTRUCTURA PROPUESTA PARA RELIZAR EL SERVICIO CORRESPONDIENTE, ¿SE PUEDE PRONUNCIAR AL RESPECTO?	
1065074	TOTALSEC SA DE CV	TÉCNICO	5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO INGENIERO DE 3ER NIVEL	DOCUMENTO: CONVOCATORIA 5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO INGENIERO DE 3ER NIVEL PAGINA: 90 • FABRICANTE: O REMPLAZO DE EQUIPO (RMA) EN CASO DE SER NECESARIO EN MENOS DE 24 HORAS. PREGUNTA: LA CONVOCANTE PUEDE INDICAR SI LA INFRAESTRUCTURA A PROPONER ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE ADJUDICADO O LA CONVOCANTE PROPORCIONARÁ LA INFRAESTRUCTURA FISICA DONDE SE INSTALARÁ LA SOLUCIÓN DE	EL INSTITUTO SOLO PROPORCIONARA LA INFRAESTRUCTURA, RED Y SISTEMA OPERATIVO DONDE SE IMPLEMENTARA LA SOLUCION DE ANALISIS DE VULNERABILIDADES.





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				SEGURIDAD SOLICITADA, ¿SE PUEDE PROPORCIONAR LA CONVOCANTE?	
1065075	TOTALSEC SA DE CV	TÉCNICO	5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO INGENIERO DE 3ER NIVEL	DOCUMENTO: CONVOCATORIA 5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO INGENIERO DE 3ER NIVEL PAGINA: 90 FABRICANTE: • O REMPLAZO DE EQUIPO (RMA) EN CASO DE SER NECESARIO EN MENOS DE 24 HORAS. PREGUNTA: LA CONVOCANTE PUEDE INDICAR EL SISTEMA OPERATIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DONDE SE INSTALARÁ LA APLICACIÓN SOLICITADA, PROPUESTA POR LA CONVOCANTE, ¿SE PUEDE PRONUNCIAR AL RESPECTO?	EL INSTITUTO SOLO PROPORCIONARA LA INFRAESTRUCTURA, RED Y SISTEMA OPERATIVO DONDE SE IMPLEMENTARA LA SOLUCION DE ANALISIS DE VULNERABILIDADES.
1065076	TOTALSEC SA DE CV	TÉCNICO	5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO INGENIERO DE 3ER NIVEL	DOCUMENTO: CONVOCATORIA 5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO INGENIERO DE 3ER NIVEL PAGINA: 90 FABRICANTE: • O REMPLAZO DE EQUIPO (RMA) EN CASO DE SER NECESARIO EN MENOS DE 24 HORAS. PREGUNTA: CUANDO LA CONVOCANTE SE REFIERE A RMA ES REEMPLAZO DE INFRAESTRUCTURA O DEL SOFTWARE QUE SE UTILIZARÁ PARA EJECUTAR EL SERVICIO, ¿SE PUEDE PRONUNCIAR AL RESPECTO?	SE REFIERE A LA SOLUCION, SI LA SOLUCION NECESITA APPLIANCE FAVOR DE CONSIERAR LOS RMA COMO SE INDICA EN BASES





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
1065077	TOTALSEC SA DE CV	TÉCNICO	5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 5.3.2 DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO	DOCUMENTO: CONVOCATORIA 5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 5.3.2 DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO PAGINA: 91 Y 92 EL TIEMPO TOTAL POR MES SE CONSIDERARÁ DE ACUERDO A LOS DÍAS NATURALES DE CADA MES, SEGÚN SE MUESTRA EN LA TABLA SIGUIENTE: SERVICIO: ANÁLISIS FORENSE DISPONIBILIDAD: 99.9% OBSERVACIONES: ESTE SERVICIO DEBERÁ MANTENER EL 99.9% DE DISPONIBILIDAD MENSUAL, INCLUYENDO TODAS LAS TECNOLOGÍAS QUE FORMAN PARTE DEL SERVICIO. PREGUNTA: LA CONVOCANTE PUEDE INDICAR SI EL SERVICIO FORENSE SE REALIZARÁ DE MANERA MENSUAL O CUANDO SE PRESENTEN EVENTOS QUE REQUIERAN DE UN ANALISIS FORENSE. ¿SE PUEDE PRONUNCIAR AL RESPECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION, SE DEBERA MANTENER UNA DISPONIBILIDAD DEL 99.9%
1065078	TOTALSEC SA DE CV	TÉCNICO	7. PERSONAL ESPECIALIZADO DE EL LICITANTE ADJUDICADO	DOCUMENTO: CONVOCATORIA 7. PERSONAL ESPECIALIZADO DE EL LICITANTE ADJUDICADO. ADMINISTRADOR DEL PROYECTO. PAGINA: 99 PARA ESTE PERFIL "EL LICITANTE ADJUDICADO" DEBERÁ ASIGNAR POR LO MENOS UN (1) RECURSO. PREGUNTA: LA CONVOCANTE PUEDE INDICAR SI EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ PROPORCIONAR UN RECURSO DE MANERA	ES CORRECTA SU APRECIACION, PARA EL PERFIL DE ADMINISTRADOR DEL PROYECTO DEBERA ASIGNARSE AL MENOS UN RECURSO, CUYA PARTICIPACION SE AJUSTARA A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DEL SERVICIO.





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				EXCLUSIVO E IMPARTIR SUS SERVICIO EN SITIO O ESTÉ PODRA PRESENTARSE DE MANERA MENSUAL, ¿SE PUEDE PRONUNCIAR AL RESPECTO?	
1065079	TOTALSEC SA DE CV	TÉCNICO	7. PERSONAL ESPECIALIZADO DE EL LICITANTE ADJUDICADO	DOCUMENTO: CONVOCATORIA 7. PERSONAL ESPECIALIZADO DE EL LICITANTE ADJUDICADO. ESPECIALISTA EN LA HERRAMIENTA DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES. PAGINA: 100 ESPECIALISTA EN LA HERRAMIENTA DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES. - QUIEN SERÁ EL ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y RESOLUCIÓN DE FALLAS O PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA HERRAMIENTA OFERTADA. - PARA ESTE PERFIL "EL LICITANTE ADJUDICADO" DEBERÁ ASIGNAR POR LO MENOS UN (1) RECURSO. PREGUNTA: LA CONVOCANTE PUEDE INDICAR SI EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ PROPORCIONAR UN RECURSO DE MANERA EXCLUSIVO E IMPARTIR SUS SERVICIO EN SITIO O ESTÉ PODRA PRESENTARSE POR EVENTO MENSUAL SOLICITADO, ¿SE PUEDE PRONUNCIAR AL RESPECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION, PARA EL PERFIL DE ESPECIALISTA EN LA HERRAMIENTA DE ANALISIS Y GESTION DE VULNERABILIDADES DEBERA ASIGNARSE AL MENOS UN RECURSO PARA LA ADMINISTRACION, OPERACION Y ATENCION DE INCIDENTES RELACIONADOS CON LA SOLUCION OFERTADA, CUYO RECURSO SE DEBERA AJUSTAR A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DEL SERVICIO.
1065080	TOTALSEC SA DE CV	TÉCNICO	7. PERSONAL ESPECIALIZADO DE EL LICITANTE ADJUDICADO	DOCUMENTO: CONVOCATORIA 7. PERSONAL ESPECIALIZADO DE EL LICITANTE ADJUDICADO. ESPECIALISTA EN PRUEBAS DE PENETRACIÓN. PAGINA: 100	ES CORRECTA SU APRECIACION, PARA EL PERFIL DE ESPECIALISTA EN PRUEBAS DE PENETRACION DEBERA ASIGNARSE AL MENOS UN RECURSO PARA LA EJECUCION DE LAS PRUEBAS DE PENETRACION A LOS ACTIVOS DE INFRAESTRUCTURA Y APLICACIONES WEB DEL INFONACOT,





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				ESPECIALISTA EN PRUEBAS DE PENETRACIÓN. - QUIEN SERÁ EL ENCARGADO DE REALIZAR LAS PRUEBAS DE PENETRACIÓN A LOS ACTIVOS DE INFRAESTRUCTURA Y APLICACIONES WEB DEL "INFONACOT". - PARA ESTE PERFIL "EL LICITANTE ADJUDICADO" DEBERÁ ASIGNAR POR LO MENOS UN (1) RECURSOS. PREGUNTA: LA CONVOCANTE PUEDE INDICAR SI EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ PROPORCIONAR UN RECURSO DE MANERA EXCLUSIVO E IMPARTIR SUS SERVICIO EN SITIO O ESTÉ PODRA PRESENTARSE POR EVENTO MENSUAL SOLICITADO, ¿SE PUEDE PRONUNCIAR AL RESPECTO?	CUYO RECURSO SE DEBERA AJUSTAR A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DEL SERVICIO.
1065081	TOTALSEC SA DE CV	TÉCNICO	7. PERSONAL ESPECIALIZADO DE EL LICITANTE ADJUDICADO	DOCUMENTO: CONVOCATORIA 7. PERSONAL ESPECIALIZADO DE EL LICITANTE ADJUDICADO. ESPECIALISTA EN PRUEBAS DE PENETRACIÓN. PAGINA: 100 ESPECIALISTA EN PRUEBAS DE PENETRACIÓN. - QUIEN SERÁ EL ENCARGADO DE REALIZAR LAS PRUEBAS DE PENETRACIÓN A LOS ACTIVOS DE INFRAESTRUCTURA Y APLICACIONES WEB DEL "INFONACOT". - PARA ESTE PERFIL "EL LICITANTE ADJUDICADO" DEBERÁ ASIGNAR POR LO MENOS UN (1) RECURSOS. PREGUNTA: LA CONVOCANTE PUEDE INDICAR SI LA ACCIONES DE PRUEBAS DE PENETRACIÓN PODRA REALIZARLO LA MISMA PERSONA QUE REALICE LOS ANALISIS DE VULNERABILIDADES, ¿SE PUEDE PRONUNCIAR AL RESPECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION, PARA EL PERFIL DE ESPECIALISTA EN PRUEBAS DE PENETRACION DEBERA ASIGNARSE COMO MINIMO UN RECURSO, CUYO RECURSO SE DEBERA AJUSTAR A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DEL SERVICIO.





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
1065082	TOTALSEC SA DE CV	TÉCNICO	7. PERSONAL ESPECIALIZADO DE EL LICITANTE ADJUDICADO	DOCUMENTO: CONVOCATORIA 7. PERSONAL ESPECIALIZADO DE EL LICITANTE ADJUDICADO. ESPECIALISTA EN PRUEBAS DE PENETRACIÓN. PAGINA: 100 ESPECIALISTA EN ANALISIS FORENSE. - QUIEN SERÁ EL ENCARGADO DE REALIZAR LOS ANÁLISIS FORENSES REQUERIDOS POR EL "INFONACOT". - PARA ESTE PERFIL "EL LICITANTE ADJUDICADO" DEBERÁ ASIGNAR POR LO MENOS UN (1) RECURSO. PREGUNTA: LA CONVOCANTE PUEDE INDICAR SI EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ PROPORCIONAR UN RECURSO DE MANERA EXCLUSIVO E IMPARTIR SUS SERVICIO EN SITIO O ESTÉ PODRA PRESENTARSE POR EVENTO MENSUAL SOLICITADO, ¿SE PUEDE PRONUNCIAR AL RESPECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION, PARA EL PERFIL DE ESPECIALISTA EN ANALISIS FORENSE DEBERA ASIGNARSE AL MENOS UN RECURSO PARA LA ATENCION DE LOS REQUERIMIENTOS ASOCIADOS A ESTE SERVICIO, CUYO RECURSO SE DEBERA AJUSTAR A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DEL SERVICIO.
1065083	TOTALSEC SA DE CV	TÉCNICO	7. PERSONAL ESPECIALIZADO DE EL LICITANTE ADJUDICADO	DOCUMENTO: CONVOCATORIA 7. PERSONAL ESPECIALIZADO DE EL LICITANTE ADJUDICADO. ESPECIALISTA EN ANÁLISIS FORENSE. PAGINA: 100 ESPECIALISTA EN ANÁLISIS FORENSE. - QUIEN SERÁ EL ENCARGADO DE REALIZAR LOS ANÁLISIS FORENSES REQUERIDOS POR EL "INFONACOT". - PARA ESTE PERFIL "EL LICITANTE ADJUDICADO" DEBERÁ ASIGNAR POR LO MENOS UN (1) RECURSO. PREGUNTA: LA CONVOCANTE PUEDE INDICAR SI LA ACCIONES DE	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, PARA CADA TAREA SOLICITADA SE DEBERA DE CONTAR CON UN ESPECIALISTA DE ANALISIS FORENSE, CUYA PARTICIPACION SE AJUSTARA A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DEL SERVICIO.





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				ANALISIS FORENSE PODRA REALIZARLO LA MISMA PERSONA QUE REALICE LOS ANALISIS DE VULNERABILIDADES, ¿SE PUEDE PRONUNCIAR AL RESPECTO?	
1065084	TOTALSEC SA DE CV	TÉCNICO	7. PERSONAL ESPECIALIZADO DE EL LICITANTE ADJUDICADO	DOCUMENTO: CONVOCATORIA 7. PERSONAL ESPECIALIZADO DE EL LICITANTE ADJUDICADO. ESPECIALISTA EN ANÁLISIS FORENSE. PAGINA: 100 Y 101 PERSONAL TÉCNICO DE LA MESA DE SERVICIOS. QUIENES SERÁN LOS ENCARGADOS DE LA RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES, INCIDENTES, PROBLEMAS O REQUERIMIENTOS PARA LA GENERACIÓN DEL TICKET CORRESPONDIENTE. ENTRE SUS ACTIVIDADES DEBERÁ REALIZAR DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA LAS SIGUIENTES: • DEFINIR EN CONJUNTO CON EL "INFONACOT" LA SEVERIDAD, • CONSULTAR LA BASE DE DATOS DE CONOCIMIENTO PARA BRINDAR UNA SOLUCIÓN O • ESCALARLO AL NIVEL DE SERVICIO SIGUIENTE PARA SU SOLUCIÓN. PARA ESTE PERFIL "EL LICITANTE ADJUDICADO" DEBERÁ ASIGNAR POR LO MENOS UN (1) RECURSOS. PREGUNTA: PREGUNTA: LA CONVOCANTE PUEDE INDICAR SI EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ PROPORCIONAR UN RECURSO DE MANERA EXCLUSIVO E IMPARTIR SUS SERVICIO EN SITIO O ESTÉ	EL RECURSO ASIGNADO DEBERA DE PRESENTARSE CUANDO EL INSTITUTO LO REQUIERA EN FUNCION DE MAXIMOS Y MINIMOS REQUERIDOS EN EL SERVICIO SOLICITADO, CUYA PARTICIPACION SE AJUSTARA A LAS NECESIDADES OPERATIVAS.





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				PODRA PRESENTARSE POR EVENTO MENSUAL SOLICITADO, ¿SE PUEDE PRONUNCIAR AL RESPECTO?	
1065085	TOTALSEC SA DE CV	TÉCNICO	9. LUGAR DE ENTREGA DEL SERVICIO.	DOCUMENTO: CONVOCATORIA 9. LUGAR DE ENTREGA DEL SERVICIO. PAGINA: 101 Y 102 “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESTAR SUS SERVICIOS EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SITO EN AV. INSURGENTES SUR NÚMERO 452, COLONIA ROMA SUR, ALCANDÍA CUAUHTÉMOC, CP. 06760, CIUDAD DE MÉXICO. EN CASO DE QUE ASÍ LO REQUIERA “EL INSTITUTO”, EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESTAR SU SERVICIO EN EL EDIFICIO, UBICADO EN AV. PLAZA DE LA REPÚBLICA NÚMERO 32, COLONIA TABACALERA, ALCANDÍA CUAUHTÉMOC, CP. 06030, CIUDAD DE MÉXICO Y/O EN ALGUNAS DE LAS SUCURSALES DEL INSTITUTO QUE SE UBICAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO. PREGUNTA: LA CONVOCANTE PUEDE INDICAR, CUANTAS PERSONAS SE REQUIEREN EN SITIO PARA REALIZAR ANALISIS DE VULNERABILIDADES, PRUEBAS DE PENETRACIÓN, MESA DE AYUDA Y LIDER DEL PROYECTO, ¿SE PUEDE PRONUNCIAR AL RESPECTO?	SE REQUIERE AL MENOS UN ESPECIALISTA POR CADA SERVICIO REQUERIDO, SIN EMBARGO SE PODRÁN SOLICITAR MAS RECURSOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO.
1065086	TOTALSEC SA DE CV	ECONÓMICO	ANEXO 15 FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE	DOCUMENTO: CONVOCATORIA ANEXO 15	EL LICITANTE DEBERA FORMULAR SU PROPUESTA ECONOMICA DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO EN EL APARTADO ECONOMICO Y CONSIDERANDO LOS CONCEPTOS





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			LA PROPUESTA ECONÓMICA	PAGINA: 110 EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR EL TÉRMINO DE LA VIGENCIA DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA ECONÓMICA. - ANALISIS DE VULNERABILIDADES (9 MESES) - PRUEBAS DE PENETRACIÓN (9 MESES) - ANALISIS FORENSE (9 MESES) PREGUNTA: SE PONE A CONSIDERACIÓN DE LA CONVOCANTE QUE AL SER UNA ADQUISICIÓN DE SOLUCIONES, LOS FABRICANTES SOLO PODRAN COTIZAR 12 MESES, EN ESTE CASO LA PROPUESTA ECONOMICA INDICA 9 MESES, POR LO QUE TODOS LOS PARTICIPANTES ESTARÁN FUERA DE COMPETENCIA A EXCEPCIÓN DEL PROVEEDOR INCUMBENTE, AL SER UN SERVICIO DE RENOVACIÓN Y NO DE ADQUISICIÓN, ¿SE PUEDE PRONUNCIAR AL RESPECTO?	REQUERIDOS EN EL MISMO. PARA EFECTOS DE VIGENCIA Y MESES DE PRESTACION DEL SERVICIO, DEBERA APEGARSE A LOS PERIODOS SENALADOS POR EL INSTITUTO EN DICHO APARTADO.
1065107	NET ONE CYBER INTELLIGENT SA DE CV	TÉCNICO	ALCANCE DEL SERVICIO / REQUERIMIENTOS TECNICOS	SE SOLICITA CONFIRMAR SI LA SOLUCION PUEDE COMPLEMENTARSE CON HERRAMIENTAS ADICIONALES SIN SUSTITUIR LA PRINCIPAL	ES CORRECTA SU APRECIACION, LA SOLUCION PODRA COMPLEMENTARSE CON HERRAMIENTAS ADICIONALES SIEMPRE QUE NO SE SUSTITUYA LA SOLUCION PRINCIPAL REQUERIDA.
1065108	NET ONE CYBER INTELLIGENT SA DE CV	TÉCNICO	REQUERIMIENTOS TECNICOS	SE SOLICITA CONFIRMAR SI LA SOLUCION DEBE PERMITIR INTEGRACIONES MEDIANTE API	ES CORRECTA SU APRECIACION, LA SOLUCION DEBERA CONTAR CON CAPACIDAD DE INTEGRACION MEDIANTE API.
1065109	NET ONE CYBER	TÉCNICO	REQUERIMIENTOS TECNICOS	SE SOLICITA CONFIRMAR SI LA PRIORIZACION PUEDE INCLUIR CONTEXTO DE NEGOCIO Y EXPOSICION REAL ADEMAS DE CVSS	SE ACLARA QUE SE ACEPTA SIEMPRE QUE SE CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	INTELLIGENT SA DE CV				
1065110	NET ONE CYBER INTELLIGENT SA DE CV	TÉCNICO	ENTREGABLES	SE SOLICITA CONFIRMAR SI LOS REPORTES DEBEN INCLUIR RECOMENDACIONES POR TECNOLOGÍA	SE ACLARA QUE SE ACEPTA SIEMPRE QUE SE CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES
1065111	NET ONE CYBER INTELLIGENT SA DE CV	TÉCNICO	REQUERIMIENTOS TECNICOS / DESCRIPCION DEL SERVICIO	SE SOLICITA CONFIRMAR SI EL SERVICIO DEBE INCLUIR VALIDACION CONTINUA MEDIANTE SIMULACION DE ATAQUES	SE ACEPTA SIEMPRE QUE SE MANTENGA EL ENFOQUE CONTINUO Y NO AFECTE LA OPERACION DEL SERVICIO
1065112	NET ONE CYBER INTELLIGENT SA DE CV	TÉCNICO	REQUERIMIENTOS TECNICOS	SE SOLICITA CONFIRMAR SI SE DEBE VALIDAR LA EFECTIVIDAD DE CONTROLES COMO EDR SIEM WAF IAM	SE ACEPTA SIEMPRE QUE SE MANTENGA EL ENFOQUE CONTINUO Y NO AFECTE LA OPERACION DEL SERVICIO
1065113	NET ONE CYBER INTELLIGENT SA DE CV	TÉCNICO	REQUERIMIENTOS TECNICOS	SE SOLICITA CONFIRMAR SI LA PRIORIZACION DEBE BASARSE EN EXPLOTABILIDAD REAL	SE ACEPTA SIEMPRE QUE SE MANTENGA EL ENFOQUE CONTINUO Y NO AFECTE LA OPERACION DEL SERVICIO
1065114	NET ONE CYBER INTELLIGENT SA DE CV	TÉCNICO	REQUERIMIENTOS TECNICOS / HERRAMIENTA TECNOLÓGICA	SE SOLICITA CONFIRMAR SI LA SIMULACION DE ATAQUES DEBE INTEGRARSE CON LA PRIORIZACION DE VULNERABILIDADES	ES CORRECTA SU APRECIACION, LA SIMULACION DE ATAQUES DEBERA INTEGRARSE CON LA PRIORIZACION DE VULNERABILIDADES.
1065115	NET ONE CYBER INTELLIGENT SA DE CV	TÉCNICO	REQUERIMIENTOS TECNICOS	SE SOLICITA CONFIRMAR SI LA PRIORIZACION PUEDE BASARSE EN MITRE ATTACK	SE ACEPTA SIEMPRE QUE SE MANTENGA EL ENFOQUE CONTINUO Y NO AFECTE LA OPERACION DEL SERVICIO SIN SER LIMITATIVO





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
1065116	NET ONE CYBER INTELLIGENT SA DE CV	TÉCNICO	DESCRIPCION DEL SERVICIO / ENTREGABLES	SE SOLICITA CONFIRMAR SI SE DEBE PROPORCIONAR UN INDICADOR DE EFECTIVIDAD DE CONTROLES DE SEGURIDAD	SE ACEPTA SIEMPRE QUE SE MANTENGA EL ENFOQUE CONTINUO Y NO AFECTE LA OPERACION DEL SERVICIO
1065137	NET ONE CYBER INTELLIGENT SA DE CV	TÉCNICO	SIMULACIÓN DE ATAQUES	SE SOLICITA CONFIRMAR SI LA SOLUCIÓN DEBE OPERAR DE MANERA AUTOMATIZADA SIN INTERVENCIÓN MANUAL CONSTANTE	SE ACEPTA SIEMPRE QUE SE MANTENGA EL ENFOQUE CONTINUO Y NO AFECTE LA OPERACION DEL SERVICIO
1065138	NET ONE CYBER INTELLIGENT SA DE CV	TÉCNICO	HERRAMIENTA TECNOLÓGICA	SE SOLICITA CONFIRMAR SI LAS PRUEBAS DEBERÁN EJECUTARSE SIN AFECTAR LA OPERACIÓN PRODUCTIVA DE LOS SISTEMAS	ES CORRECTA SU APRECIACION, LAS PRUEBAS DEBERAN EJECUTARSE SIN AFECTAR LA OPERACION PRODUCTIVA DE LOS SISTEMAS.
1065139	NET ONE CYBER INTELLIGENT SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI EL NÚMERO TOTAL DE CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL LICITANTE ES DE NUEVE (9)	EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR AL MENOS 1 Y MÁXIMO 9 CONTRATOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS, SOLO SE ACEPTARÁN LOS CONTRATOS QUE HAYAN SIDO CELEBRADOS POR EL LICITANTE EN LOS ÚLTIMOS 6 AÑOS.
1065140	NET ONE CYBER INTELLIGENT SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	DOCUMENTACIÓN PARA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI ESTA DOCUMENTACIÓN SOLO SE REQUIERE HASTA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y NO DENTRO DE LA PROPUESTA	LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL III.5.1 DOCUMENTACIÓN PARA FORMALIZAR EL CONTRATO ES SOLO PARA EL LICITANTE ADJUDICADO, POR LO QUE SU REPRESENTADA NO DEBERÁ ADJUNTAR ESTA DOCUMENTACIÓN EN SU PROPOSICION.
1065141	NET ONE CYBER INTELLIGENT SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CAPACIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y DE EQUIPAMIENTO	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMA SI SOLO REQUIERE LAS DECLARACIONES OTAMBIEN EL ACUSE DE RECIBO ELECTRONICO	EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SOLO LAS DECLARACIONES.





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
1065142	NET ONE CYBER INTELLIGENT SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PARTICIPACIÓN CONJUNTA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SI EL CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA ES UN ESCRITO LIBRE ENTRE AMBAS EMPRESAS	SI SU REPRESENTADA PARTICIPA DE MANERA CONJUNTA PODRÁ PRESENTAR UN CONVENIO CELEBRADO ENTRE LAS EMPRESAS QUE LO INTEGREN Y DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 45 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y AL 88 DE SU REGLAMENTO. ASIMISMO, SE INFORMA QUE NO EXISTE ALGUN FORMATO DETERMINADO PARA EL CONVENIO ANTES MENCIONADO.
1065519	CIBERESCUDO.COM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14.4. REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO	4.1 REQUERIMIENTOS GENERALES DICE "EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR COMO PARTE DEL SERVICIO DAR CONTINUIDAD CON LA GESTIÓN DE VULNERABILIDADES QUE ACTUALMENTE TIENE IDENTIFICADAS EL "INFONACOT", ASÍ COMO LAS QUE SE ENCUENTRAN EN PERIODO DE REMEDIACIÓN." ¿SERÍA TAN AMABLE LA CONVOCANTE DE INDICAR LA CANTIDAD DE CASOS ABIERTOS?	LA INFORMACION SOLICITADA ES DE CARACTER CONFIDENCIAL, POR LO QUE EL LICITANTE DEBERA ELABORAR SU PROPUESTA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES Y DEMAS DOCUMENTACION DEL PROCEDIMIENTO.
1065520	CIBERESCUDO.COM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14.5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO	A FIN DE COMPRENDER CON PRECISIÓN EL ALCANCE DEL SERVICIO Y ELABORAR LA PROPUESTA ECONÓMICA MÁS ADECUADA PARA EL ESTADO, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE INDIQUE LAS HERRAMIENTAS UTILIZADAS POR SU PROVEEDOR ANTERIOR PARA EJECUTAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO.	LA INFORMACION SOLICITADA ES DE CARACTER CONFIDENCIAL, POR LO QUE EL LICITANTE DEBERA ELABORAR SU PROPUESTA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES Y DEMAS DOCUMENTACION DEL PROCEDIMIENTO.
1065521	CIBERESCUDO.COM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14.5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO	5.1.1 ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES DICE "LA SOLUCIÓN DEBERÁ REALIZAR LA PRIORIZACIÓN DE VULNERABILIDADES MEDIANTE LA INTEGRACIÓN NATIVA CON UNA HERRAMIENTA BAS QUE VALIDE LA EFICACIA DE LOS CONTROLES DE SEGURIDAD PARA PREVENIR LA EXPLOTACIÓN."	EL LICITANTE DEBERA APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES Y A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO CORRESPONDIENTE, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO INTEGRAL A LOS REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO.





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				¿ES CORRECTO INTERPRETAR QUE SE REQUIERE, ADEMÁS DE LA HERRAMIENTA PARA EL ANÁLISIS DE GESTIÓN Y VULNERABILIDADES, UNA HERRAMIENTA BAS CAPAZ DE INTEGRARSE CON LA SOLUCIÓN ANTERIOR PROPUESTA? SI NUESTRA INTERPRETACIÓN ES INCORRECTA, FAVOR DE DETALLAR.	
1065522	CIBERESCUD O.COM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14.5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO	5.1.1 ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES DICE "COMO UN PROCESO CONTINUO QUE PERMITA LA DETECCIÓN DE VULNERABILIDADES, EL MONITOREO DE LAS MISMAS, SU CLASIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN, DE ACUERDO AL CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS ESENCIALES PROPORCIONADO POR EL INFONACOT" ¿ES CORRECTO INTERPRETAR QUE EL LICITANTE SOLO REALIZARA EL ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES AL "CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS ESENCIALES"? SI NUESTRA INTERPRETACIÓN ES INCORRECTA, FAVOR DE DETALLAR.	NO ES CORRECTA SU INTERPRETACION; DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL PUNTO DE REFERENCIA Y A LOS DEMAS REQUERIMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES.
1065523	CIBERESCUD O.COM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14.5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO	5.1.1 ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES DICE: LA SOLUCIÓN DEBERÁ PODER DESPLEGAR EL NÚMERO DE ESCÁNERES, MONITORES DE RED Y AGENTES DE ESCANEADO DONDE SEAN NECESARIOS SIN QUE ESTO REPRESENTA UN INCREMENTO EN COSTO PARA EL INSTITUTO FONACOT. ¿PODRÍA LA CONVOCANTE PRECISAR SI ACTUALMENTE SE CUENTA CON ESCÁNERES O SENSORES IMPLEMENTADOS EN UBICACIONES DISTINTAS AL SITIO CENTRAL? EN CASO CONTRARIO FAVOR DE ACLARAR	LA INFORMACION SOLICITADA ES DE CARACTER CONFIDENCIAL, POR LO QUE EL LICITANTE DEBERA ELABORAR SU PROPUESTA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES Y DEMAS DOCUMENTACION DEL PROCEDIMIENTO.





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
1065524	CIBERESCUD O.COM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14.5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO	5.1.1 ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES ¿ES CORRECTO INTERPRETAR QUE EL LICITANTE SOLO REALIZARA EL ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES TOMANDO EN CUENTA EL MGSÍ DEL "INFONACOT" Y UNA DE LAS METODOLOGÍAS CON MEJORES PRÁCTICAS, TALES COMO OWASP, OSSTMM, SANS, ISECOM Y/O NIST? SI NUESTRA INTERPRETACIÓN ES INCORRECTA, FAVOR DE DETALLAR.	NO ES CORRECTA SU INTERPRETACION; DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL PUNTO DE REFERENCIA Y A LOS DEMAS REQUERIMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES.
1065525	CIBERESCUD O.COM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14.5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO	5.1.1 ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES DICE "EL LICITANTE " DEBERÁ CONSIDERAR QUE LA HERRAMIENTA PROPUESTA CUENTE CON LA CAPACIDAD DE MONITOREAR LOS EQUIPOS DE MISIÓN CRÍTICA DEL "INFONACOT" DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL SERVICIO Y ADICIONALMENTE REALIZAR LOS EJERCICIOS MENSUALES DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES A LOS ACTIVOS" ¿ES CORRECTO INTERPRETAR QUE LA HERRAMIENTA OFERTADA NO TENDRÁ LA CAPACIDAD DE PROTECCIÓN Y ÚNICAMENTE DEBERÁ REALIZAR EL MONITOREO Y ANÁLISIS DE LAS VULNERABILIDADES? SI NUESTRA INTERPRETACIÓN ES INCORRECTA, FAVOR DE DETALLAR.	NO ES CORRECTA SU INTERPRETACION; DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL PUNTO DE REFERENCIA Y A LOS DEMAS REQUERIMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES.
1065526	CIBERESCUD O.COM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14.5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO	5.1.1 ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES DICE "POSTERIOR AL ANÁLISIS Y UNA VEZ IDENTIFICADAS LAS VULNERABILIDADES, SE ENTREGARÁ UN REPORTE, QUE DEBERÁ INCLUIR ENTRE OTRAS COSAS LAS RECOMENDACIONES PARA SU REMEDIACIÓN, LAS CUALES SERÁN INFORMADAS A LAS ÁREAS DEL "INFONACOT" CORRESPONDIENTES PARA SU ATENCIÓN Y REMEDIACIÓN, DEBERÁ APEGARSE AL MGSÍ DEL "INFONACOT". "	LA REMEDIACION NO ES UNA ALCANCE PERO SI LA VALIDACION CONTINUA.





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				¿ES CORRECTO INTERPRETAR QUE EL LICITANTE SOLO REALIZARÁ RECOMENDACIONES PARA LA REMEDIACIÓN DE LAS VULNERABILIDADES NUEVAS QUE SEAN DETECTADAS EN EL PROCEDIMIENTO, Y NO DE APLICAR LAS REMEDIACIONES? SI NUESTRA INTERPRETACIÓN ES INCORRECTA, FAVOR DE DETALLAR.	
1065527	CIBERESCUD O.COM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14.5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO	5.1.1 ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES DICE "AL INICIO DEL CONTRATO, EL "INFONACOT" HARÁ ENTREGA DEL INVENTARIO Y CATEGORIZACIÓN POR NIVEL DE CRITICIDAD DE LOS ACTIVOS DE TI A "EL LICITANTE" QUE RESULTE ADJUDICADO." ¿ES CORRECTO INTERPRETAR QUE EL "INVENTARIO Y CATEGORIZACIÓN POR NIVEL DE CRITICIDAD DE LOS ACTIVOS DE TI" HACE REFERENCIA AL "CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS ESENCIALES" MENCIONADO ANTERIORMENTE? SI NUESTRA INTERPRETACIÓN ES INCORRECTA, FAVOR DE DETALLAR.	NO ES CORRECTA SU INTERPRETACION; DEBERA APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES Y EN EL PUNTO DE REFERENCIA PARA LA INTEGRACION DE SU PROPUESTA.
1065528	CIBERESCUD O.COM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14.5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO	5.1.1 ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES DICE "EL SERVICIO PERMITIRÁ QUE LAS SESIONES PODRÁN SER EVALUADAS POR CONTRASEÑA, POR FORMA, O POR COOKIES." ¿ES CORRECTO INTERPRETAR QUE MÍNIMAMENTE EL SERVICIO EVALUÉ LAS SESIONES POR UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS CITADAS? SI NUESTRA INTERPRETACIÓN ES INCORRECTA, FAVOR DE DETALLAR.	LA INFORMACION SOLICITADA ES DE CARACTER CONFIDENCIAL, POR LO QUE EL LICITANTE DEBERA ELABORAR SU PROPUESTA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES Y DEMAS DOCUMENTACION DEL PROCEDIMIENTO.
1065529	CIBERESCUD O.COM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14.5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO	5.1.1 ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES DICE "LA SOLUCIÓN DEBE PROPORCIONAR POR DEFECTO PLANTILLAS DE AUDITORÍA PARA POLÍTICAS BASADAS EN SCAP PARA EL	EL LICITANTE DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL PUNTO DE REFERENCIA Y CONSIDERAR DICHO ALCANCE PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO.





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS DE DISA STIG, NIST, ENTRE OTRAS." ¿SERÍA TAN AMABLE LA CONVOCANTE DE INDICARNOS LOS ESTANDARES/Framework QUE SE SOLICITA SE DEN CUMPLIMIENTO? ESTO CON LA FINALIDAD DE GENERAR LA MEJOR PROPUESTA ECONÓMICA PARA EL ESTADO.	
1065530	CIBERESCUD O.COM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14.5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO	5.1.1 ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES DICE "EL AGENTE USADO POR LA SOLUCIÓN NO DEBE TENER UN TAMAÑO EN DISCO MAYOR A 6.6 MB NI USAR MÁS DEL 10% DE MEMORIA DISPONIBLE MIENTRAS NO SE ENCUENTRE ESCANEANDO." ¿ACEPTARÍA LA CONVOCANTE QUE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO HACIENDO REFERENCIA AL MANUAL DE LA SOLUCIÓN? O EN SU DEFECTO MEDIANTE CARTA FIRMADA POR EL FABRICANTE, INDICANDO LO SOLICITADO?	NO ES CORRECTA SU INTERPRETACION FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL PUNTO
1065531	CIBERESCUD O.COM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14.5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO	5.1.1 ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES DICE "LA SOLUCIÓN DEBERÁ CONSIDERAR EL NIVEL DE EXPOSICIÓN DE TODOS LOS ACTIVOS DEL INSTITUTO FONACOT PARA DETERMINAR UN PUNTAJE DE RIESGO GENERAL QUE PERMITA LA TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS DE SEGURIDAD, PUDIENDO COMPARAR ESTE PUNTAJE CON LA INDUSTRIA A LA QUE PERTENECE O CONTRA TODO EL MUNDO." ¿ES CORRECTO INTERPRETAR QUE LOS ACTIVOS DEL INSTITUTO FONACOT A CONSIDERAR EN EL PUNTAJE GENERAL SON LOS QUE SE MENCIONARAN EN EL "CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS	EL LICITANTE DEBERA APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES Y A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO CORRESPONDIENTE, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO INTEGRAL A LOS REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO.





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				ESENCIALES"? SI NUESTRA INTERPRETACIÓN ES INCORRECTA, FAVOR DE DETALLAR.	
1065532	CIBERESCUD O.COM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14.5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO	5.1.1 ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES DICE "LA SOLUCIÓN DEBE PROPORCIONAR INFORMACIÓN SOBRE LA POSTURA DE SEGURIDAD DE LA ORGANIZACIÓN COMPARANDO AL MENOS LAS 10 PRINCIPALES CATEGORÍAS CON ALGUNA BASE DE DATOS O COMPAÑÍA ESPECIALIZADA EN CREACIÓN DE SCORECARDS EXTERNA." ¿ES CORRECTO INTERPRETAR QUE LA CONVOCANTE NO SOLICITA NINGUNA BASE DE DATOS O COMPAÑÍA EN ESPECÍFICO? SI NUESTRA INTERPRETACIÓN ES INCORRECTA, FAVOR DE DETALLAR.	LA INFORMACION SOLICITADA ES DE CARACTER CONFIDENCIAL, POR LO QUE EL LICITANTE DEBERA ELABORAR SU PROPUESTA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES Y DEMAS DOCUMENTACION DEL PROCEDIMIENTO.
1065533	CIBERESCUD O.COM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14.5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO	5.1.3 ANÁLISIS FORENSE DICE "EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ CONTAR CON UN PROCEDIMIENTO O METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ANÁLISIS FORENSES, LA CUAL DEBERÁ PRESENTAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA." ¿ES CORRECTO INTERPRETAR QUE LA CONVOCANTE NO SOLICITA NINGUNA ALINEACIÓN MAS QUE A LA NORMA NMX-I-289-NYCE-2016 PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE "ANÁLISIS FORENSE"? SI NUESTRA INTERPRETACIÓN ES INCORRECTA, FAVOR DE DETALLAR.	EL LICITANTE DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL PUNTO DE REFERENCIA, CONSIDERANDO QUE LOS ACTIVOS Y SERVICIOS A EVALUAR SERAN LOS QUE DETERMINE EL INSTITUTO CONFORME AL ALCANCE DEL SERVICIO.
1065534	CIBERESCUD O.COM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14.5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO	5.1.3 ANÁLISIS FORENSE DICE "EL COPIADO DE DISCO DEBERÁ REALIZARSE MEDIANTE HERRAMIENTAS DE PROPÓSITO ESPECÍFICO PARA LA EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN, PARA LO CUAL SE DEBERÁ GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DE LA EVIDENCIA POR LO	NO ES CORRECTA SU INTERPRETACION; DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL PUNTO DE REFERENCIA Y A LOS DEMAS REQUERIMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES.





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				MENOS LOS 6 MESES POSTERIORES A LA FECHA DEL INCIDENTE A MENOS QUE EL "INFONACOT" SOLICITE POR ESCRITO QUE SE PRESERVE POR UN PLAZO MAYOR, EL CUAL NO DEBE EXCEDER A LA VIGENCIA DEL CONTRATO. "EL LICITANTE" DEBERÁ CONSIDERAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA, LOS DISPOSITIVOS QUE ESTIME NECESARIOS PARA PRESERVAR ESTAS EVIDENCIAS." ¿ES CORRECTO INTERPRETAR QUE LA GARANTÍA DE LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DE LA EVIDENCIA NO EXCEDERÁ LA VIGENCIA DEL CONTRATO? SI NUESTRA INTERPRETACIÓN ES INCORRECTA, FAVOR DE DETALLAR.	
1065535	CIBERESCUD O.COM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14.5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO	5.1.3 ANÁLISIS FORENSE DICE "MEMORIA TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE INFORMACIÓN." ¿SERÍA TAN AMABLE LA CONVOCANTE DE INDICARNOS QUE INFORMACIÓN SE SOLICITA EN EL DOCUMENTO CITADO? ESTO CON LA FINALIDAD DE GENERAR LA MEJOR PROPUESTA ECONÓMICA PARA EL ESTADO.	EL LICITANTE DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL PUNTO DE REFERENCIA, CONSIDERANDO EL ALCANCE Y LAS CONDICIONES QUE EN CADA CASO DETERMINE EL INSTITUTO.
1065536	CIBERESCUD O.COM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14.5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO	5.2 VOLUMETRÍA DE SERVICIO. ¿ES CORRECTO INTERPRETAR QUE LA CANTIDAD MÁXIMA MENSUAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PRUEBAS DE PENETRACIÓN SON 2 OBJETIVO ESPECÍFICO Y EN ESTA CANTIDAD ESTÁN INCLUIDAS LAS PRUEBAS DE PENETRACIÓN URGENTES? SI NUESTRA INTERPRETACIÓN ES INCORRECTA, FAVOR DE DETALLAR.	LA CANTIDAD MAXIMA MENSUAL SE DESCRIBE EN EL NUMERAL 5.2 1.1 VOLUMETRÍA DE SERVICIO.





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
1065537	CIBERESCUD O.COM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14.5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO	5.2 VOLUMETRÍA DE SERVICIO. ¿ES CORRECTO INTERPRETAR QUE LA CANTIDAD MÁXIMA MENSUAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ANÁLISIS FORENSE ES 1 UN EVENTO (SE CONSIDERA SOLO UN EQUIPO DE CÓMPUTO O SERVIDOR)? SI NUESTRA INTERPRETACIÓN ES INCORRECTA, FAVOR DE DETALLAR.	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, EL SERVICIO SE DEBE CONSIDERAR PARA ATENDER UN INCIDENTE CIBERNETICO, ES DECIR QUE SE PUEDE INVILUCRAR N CANTIDAD DE ACTIVOS DE INFORMACION .
1065538	CIBERESCUD O.COM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14.5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO	5.3 MESA DE SERVICIO DICE "CONTAR CON UN APLICATIVO PARA LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES Y PROPORCIONAR UN ACCESO A TRAVÉS DE UNA INTERFAZ WEB A ESTA HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL TÉCNICO QUE EL "INFONACOT" DESIGNE. TODA LA INFORMACIÓN RELATIVA A CUALQUIER SOLICITUD DEBERÁ ESTAR DISPONIBLE A TRAVÉS DE ESTA HERRAMIENTA. EL CUAL DEBERÁ ESTAR ALINEADO A LOS PROCESOS DE ITIL." ¿ES CORRECTO INTERPRETAR QUE LA CONVOCANTE NO SOLICITA UNA CANTIDAD ESPECÍFICA DE PROCESOS ALINEADOS, Y SERÁ AUTODETERMINADO POR EL FABRICANTE DE LA SOLUCIÓN? SI NUESTRA INTERPRETACIÓN ES INCORRECTA, FAVOR DE DETALLAR.	EL LICITANTE DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL PUNTO DE REFERENCIA, CONSIDERANDO QUE EL SERVICIO DE ANALISIS FORENSE SE PRESTARA CONFORME AL ALCANCE Y BAJO LAS CONDICIONES AHI ESTABLECIDAS.
1065539	CIBERESCUD O.COM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14.5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO	5.5 FASE II DICE "SE TENDRÁN SESIONES MENSUALES DURANTE LA VIGENCIA DEL SERVICIO Y SE REVISARÁN LOS REPORTES Y ENTREGABLES MENSUALES ASOCIADOS A ESTA FASE. DERIVADO DE LOS HALLAZGOS IDENTIFICADOS EN LOS ANÁLISIS Y PRUEBAS REALIZADAS DURANTE EL MES, EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO POR PARTE DEL "INFONACOT" PODRÁ SOLICITAR BAJO SU CRITERIO Y ALINEADO AL MGSÍ UN NÚMERO MAYOR O MENOR DE ANÁLISIS Y/O PRUEBAS A REALIZAR PARA LOS SIGUIENTES	LAS VOLUMETRIAS ESTAN DISTRIBUIDAS EN MINIMOS Y MAXIMOS MENSUALES.





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				MESES." ¿ES CORRECTO INTERPRETAR QUE LA CANTIDAD MÁXIMA MENSUAL INIDICADA EN LA SECCION "5.2 VOLUMETRÍA DE SERVICIO" ES EL MAYOR NUMERO DE ANÁLISIS Y/O PRUEBAS A REALIZAR PARA LOS SIGUIENTES MESES? SI NUESTRA INTERPRETACIÓN ES INCORRECTA, FAVOR DE DETALLAR.	
1065540	CIBERESCUO.COM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14.5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO	5.5 FASE II DICE: EN CASO DE SER REQUERIDO PARA EL CORRECTO CUMPLIMIENTO Y COBERTURA DE LOS NIVELES DE SERVICIO, "EL LICITANTE ADJUDICADO" PODRÁ ASIGNAR PERSONAL EN SITIO PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS O REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS REQUERIDOS EN EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO, ASÍ COMO TAREAS DE SEGUIMIENTO, TROUBLESHOUTING O AUDITORIAS, CONSIDERANDO PARA ELLO AL MENOS UNO (1) RECURSOS, LOS CUALES DEBERÁN TRAER SU EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO REQUERIDO Y EL "INFONACOT" ASIGNARÁ ESPACIO DE TRABAJO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES. ¿PODRÍA LA CONVOCANTE ACEPTAR LA PROPUESTA DE QUE LA ATENCIÓN EN SITIO SE REALICE ÚNICAMENTE EN EL SITIO CENTRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO? EN CASO CONTRARIO FAVOR DE ACLARAR.	EL RECURSO SERA A DISPOSICION DE INSTITUTO.
1065541	CIBERESCUO.COM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14.7. PERSONAL ESPECIALIZADO	CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN ACEPTARÍA LA CONVOCANTE QUE SE PRESENTEN CERTIFICACIONES EQUIVALENTES O SUPERIORES A CERTIFIED ETHICAL HACKER (CEH) COMO PODRÍAN SER COMPTIA PENTEST+	EL LICITANTE DEBERA APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES PARA LA INTEGRACION Y PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES REQUERIDOS.





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			DE "EL LICITANTE ADJUDICADO".	? PERMITIENDO GENERAR MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS AL ESTADO	
1065542	CIBERESCUD O.COM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14.7. PERSONAL ESPECIALIZADO DE "EL LICITANTE ADJUDICADO".	CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN ACEPTARÍA LA CONVOCANTE QUE SE PRESENTEN CERTIFICACIONES EQUIVALENTES O SUPERIORES ACOMPUTER HACKING FORENSIC INVESTIGATOR V8? PERMITIENDO GENERAR MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS AL ESTADO	LA CONVOCANTE HACE DEL CONOCIMIENTO QUE LAS CERTIFICACIONES REQUERIDAS FUERON DETERMINADAS CONSIDERANDO LA ESPECIALIZACION CONCRETA QUE DEMANDA EL SERVICIO, ASI COMO LA NECESIDAD DE ASEGURAR CONTINUIDAD TECNICA Y OPERATIVA CONFORME AL ESQUEMA BAJO EL CUAL FUE ESTRUCTURADO. PARTICULARMENTE, LA CERTIFICACION COMPUTER HACKING FORENSIC INVESTIGATOR V8 FUE SOLICITADA EN ATENCION AL ENFOQUE ESPECIFICO DEL PERFIL REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO, POR LO QUE SU INCLUSION NO DERIVA UNICAMENTE DE UN CRITERIO DE JERARQUIA ACADEMICA O DE NIVEL GENERAL DE CONOCIMIENTO, SINO DE SU CORRESPONDENCIA CON LAS FUNCIONES, ACTIVIDADES Y RESULTADOS ESPERADOS DENTRO DEL MODELO OPERATIVO DEFINIDO POR EL INSTITUTO. EN ESTE SENTIDO, LA SOLA MANIFESTACION DE QUE OTRA CERTIFICACION PUDIERA CONSIDERARSE EQUIVALENTE O SUPERIOR NO RESULTA SUFICIENTE PARA MODIFICAR EL REQUISITO PREVISTO, YA QUE ELLO IMPLICARIA ALTERAR LA INTEGRACION TECNICA DE LOS PERFILES DEFINIDOS Y EL ESQUEMA OPERATIVO DEL SERVICIO. POR LO ANTERIOR, SE MANTIENE EL REQUERIMIENTO EN LOS





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, POR LO CUAL NO SE ACEPTA SU PETICION.
1065543	CIBERESCUO.COM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14.7. PERSONAL ESPECIALIZADO DE "EL LICITANTE ADJUDICADO".	¿ACEPTARÍA LA CONVOCANTE QUE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CERTIFICACIONES CERTIFIED ETHICAL HACKER (CEH) Y COMPUTER HACKING FORENSIC INVESTIGATOR V8 SEA PRESENTADO CON UN ÚNICO RECURSO HUMANO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?	LA CONVOCANTE ACLARA QUE LA DEFINICION DE LOS PERFILES SOLICITADOS, ASI COMO LA DISTRIBUCION DE CONOCIMIENTOS, CAPACIDADES Y CERTIFICACIONES, FUE ESTRUCTURADA CONFORME A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DEL SERVICIO Y AL ESQUEMA DE ATENCION REQUERIDO POR EL INSTITUTO. EL REQUERIMIENTO DE DICHAS CERTIFICACIONES NO ATIENDE UNICAMENTE A LA ACREDITACION DOCUMENTAL DE CONOCIMIENTOS, SINO A LA NECESIDAD DE CONTAR CON PERFILES ESPECIFICOS QUE PERMITAN UNA ADECUADA COBERTURA DE FUNCIONES, ESPECIALIDADES Y CAPACIDADES DE EJECUCION. EN ESE SENTIDO, CONCENTRAR EN UN SOLO RECURSO HUMANO EL CUMPLIMIENTO DE MULTIPLES CERTIFICACIONES NO GARANTIZA LA DISPONIBILIDAD OPERATIVA, LA ESPECIALIZACION FUNCIONAL NI LA COBERTURA REQUERIDA PARA LA CORRECTA PRESTACION DEL SERVICIO. ASIMISMO, EL CONTAR CON UN PERFIL CON MAYOR NUMERO DE CERTIFICACIONES NO IMPLICA NECESARIAMENTE QUE PUEDA SUSTITUIR LA DISTRIBUCION DE PERFILES DEFINIDA, YA QUE ESTA RESPONDE A UN DISENO OPERATIVO ESPECIFICO. POR LO ANTERIOR, SE MANTIENE EL REQUERIMIENTO EN LOS





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, POR LO CUAL NO SE ACEPTA SU PETICION.
1065544	CIBERESCUD O.COM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14.7. PERSONAL ESPECIALIZADO DE "EL LICITANTE ADJUDICADO".	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE DETALLAR EL PROCEDIMIENTO PARA AVALAR EL CONOCIMIENTO DEL PERSONAL EN LA ADMINISTRACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LA HERRAMIENTA PROPUESTA, EN CASO DE QUE ESTA NO CUENTE CON UN SISTEMA DE CERTIFICACIONES OFICIALES POR PARTE DEL FABRICANTE.	ES NECESARIO CONTAR CON CERTIFICACIONES POR PARTE DEL FABRICANTE PARA EL CUMPLIMIENTO Y VALIDACION DE CAPACIDADES Y HABILIDADES TECNICAS
1065545	CIBERESCUD O.COM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14. 5.1.1. ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES.	¿ES CORRECTO INTERPRETAR QUE LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA SOLICITADA PODRÁ SER MODULAR, Y ESTAMOS EN LIBERTAD DE OFERTAR LOS MÓDULOS QUE SOLICITAN?	EL LICITANTE DEBERA FORMULAR SU PROPUESTA ECONOMICA DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO EN EL APARTADO ECONOMICO Y CONSIDERANDO LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL MISMO. PARA EFECTOS DE VIGENCIA Y MESES DE PRESTACION DEL SERVICIO, DEBERA APEGARSE A LOS PERIODOS SENALADOS POR EL INSTITUTO EN DICHO APARTADO.
1065546	CIBERESCUD O.COM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14. 5.1.1. ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES.	DICE: UNA VEZ NOTIFICADA LA REMEDIACIÓN DE LAS VULNERABILIDADES POR PARTE DEL "INFONACOT", "EL LICITANTE ADJUDICADO" DEBERÁ REALIZAR UN NUEVO ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES PARA LA VALIDACIÓN DE LA REMEDIACIÓN, SE DEBERÁ APEGAR AL MGSÍ DEL "INFONACOT". PREGUNTA.. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE SI SOLO SE REALIZARÁ UNA VEZ UN NUEVO ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES PARA VALIDAR LA REMEDIACIÓN Y SI ESTE SE DEDUCE DE LA VOLUMETRIA MENSUAL.	EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU PROPUESTA ECONOMICA CONSIDERANDO LOS CONCEPTOS, ALCANCES, PERIODOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS EN EL APARTADO ECONOMICO, INCLUYENDO LOS COSTOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION INTEGRAL DEL SERVICIO.





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
1065547	CIBERESCUD O.COM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14. 5.1.1. ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDAD ES.	DICE: "EL LICITANTE ADJUDICADO" COMO PARTE DE SU PROPUESTA PARA ESTE SERVICIO DEBERÁ INTEGRAR UNA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS O FUNCIONALIDADES TÉCNICAS:- DEBERÁ REALIZAR ESCANEOS DE VULNERABILIDADES DE SISTEMAS OPERATIVOS, DISPOSITIVOS DE RED, DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, FIREWALLS DE SIGUIENTE GENERACIÓN, HIPERVISORES, BASES DE DATOS, SERVIDORES WEB E INFRAESTRUCTURAS ESENCIALES PARA LAS VULNERABILIDADES Y LAS INFRACCIONES DE CUMPLIMIENTO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR SI EL DIRECTORIO ACTIVO FORMA PARTE DE LA INFRAESTRUCTURA OBJETO DEL SERVICIO. EN CASO DE QUE ESTE INCLUIDO, PARA UN CORRECTO DIMENSIONAMIENTO DE LA SOLUCIÓN SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR EL NÚMERO TOTAL DE USUARIOS CONFIGURADOS EN EL DIRECTORIO ACTIVO	ES CORRECTO SU APRECIACIÓN, SE DEBE CONTEMPLAR EL DIRECTORIO ACTIVO DENTRO DE LA SIMULACIÓN DE ATAQUES.
1065548	CIBERESCUD O.COM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14. 5.1.2 PRUEBAS DE PENETRACIÓN	DICE: "EL LICITANTE ADJUDICADO" DEBERÁ REALIZAR UN ANÁLISIS DINÁMICO DEL OBJETIVO DE LA PRUEBA, DOCUMENTANDO LAS VULNERABILIDADES DETECTADAS, SU IMPACTO, RECOMENDACIONES DE REMEDIACIÓN, O LA APLICACIÓN DE CONTROLES COMPENSATORIOS QUE PERMITAN REDUCIR LA EXPOSICIÓN DEL SISTEMA. ES CORRECTO ENTENDER QUE REALIZAR UN ANÁLISIS DINÁMICO DEL OBJETIVO DE LA PRUEBA SE REFIERA A DOCUMENTAR LAS VULNERABILIDADES DETECTADAS, SU IMPACTO, RECOMENDACIONES DE REMEDIACIÓN, O LA APLICACIÓN DE	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL ANÁLISIS DINÁMICO DEL OBJETIVO DE LA PRUEBA IMPLICA DOCUMENTAR LAS VULNERABILIDADES DETECTADAS, SU IMPACTO, LAS RECOMENDACIONES DE REMEDIACIÓN Y, EN SU CASO, LOS CONTROLES COMPENSATORIOS PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN DEL SISTEMA.





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				CONTROLES COMPENSATORIOS QUE PERMITAN REDUCIR LA EXPOSICIÓN DEL SISTEMA.	
1065558	SCITUM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14 5.1.1 ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES PAG 4.	DICE * REALIZAR DE MANERA CONTINUA A TRAVÉS DE UNA HERRAMIENTA, LA DETECCIÓN, PRIORIZACIÓN, HASTA QUE LA VULNERABILIDAD SE HAYA MITIGADO POR EL EQUIPO CORRESPONDIENTE O EL ADMINISTRADOR RESPONSABLE NOTIFIQUE LA REMEDIACIÓN DE LA VULNERABILIDAD. PREGUNTA SE LE SOLICITA AMABLEMENTE INDIQUE LO SIGUIENTE. 1.-ES CORRECTO ENTENDER QUE SCITUM NO SERÁ RESPONSABLE DE MITIGAR LAS VULNERABILIDADES ENCONTRADAS Y QUE SOLO SE NOTIFICARÁ DE ELLAS AL ADMINISTRADOR DE CONTRATO. 2.- EN CASO CONTRARIO FAVOR DE ACLARAR Y PRECISAR.	LA REMEDICACION NO ES UNA ALCANCE PERO SI LA VALIDACION CONTINUA.
1065559	SCITUM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14 4.1 REQUERIMIENTOS GENERALES: PAG 2	DICE "EL LICITANTE ADJUDICADO" DEBERÁ CONSIDERAR COMO PARTE DEL SERVICIO DAR CONTINUIDAD CON LA GESTIÓN DE VULNERABILIDADES QUE ACTUALMENTE TIENE IDENTIFICADAS EL "INFONACOT", ASÍ COMO LAS QUE SE ENCUENTRAN EN PERIODO DE REMEDIACIÓN. PREGUNTA SE LE SOLICITA AMABLEMENTE INDIQUE LO SIGUIENTE. 1.- ¿ES CORRECTO INTERPRETAR QUE NO SE REQUIERE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA NUEVA SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE VULNERABILIDADES?" 2.- EN CASO DE QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA AFIRMATIVA, ¿PODEMOS INTERPRETAR QUE INFONACOT ÚNICAMENTE	FAVOR DE APEGARSE A BASES Y A LOS DESCRITO TECNICAMENTE PARA EL CUMPLIMIENTO Y DISEÑO DE SU PROPUESTA





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				REQUIERE LA RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN E INFRAESTRUCTURA ACTUALES, ASÍ COMO SU SOPORTE?" 3.- EN CASO CONTRARIO FAVOR DE ACLARAR Y PRECISAR.	
1065560	SCITUM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14 4.1 REQUERIMIENTOS GENERALES: PAG 2	DICE "EL LICITANTE ADJUDICADO" DEBERÁ CONSIDERAR COMO PARTE DEL SERVICIO DAR CONTINUIDAD CON LA GESTIÓN DE VULNERABILIDADES QUE ACTUALMENTE TIENE IDENTIFICADAS EL "INFONACOT", ASÍ COMO LAS QUE SE ENCUENTRAN EN PERIODO DE REMEDIACIÓN. PREGUNTA SE LE SOLICITA AMABLEMENTE INDIQUE LO SIGUIENTE. 1.- PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE VULNERABILIDADES Y SIN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN ESTE PROCESO, ¿PODRÍA LA CONVOCANTE PROPORCIONAR TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA SU RENOVACIÓN CON EL FABRICANTE ACTUAL (POR EJEMPLO: NÚMERO DE CONTRATO, ID DE SUSCRIPCIÓN, FECHA DE VIGENCIA, ENTRE OTROS)? 2.- EN CASO CONTRARIO FAVOR DE ACLARAR Y PRECISAR.	ES INFORMACION CONFIDENCIAL FAVOR DE APEGARSE A BASES PARA EL DISEÑO DE SU PROPUESTA
1065561	SCITUM SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA VII.18. MANUALES, CATÁLOGOS Y FOLLETOS. PAG 56	DICE LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR DOCUMENTOS DE LA HERRAMIENTA Y DE LAS PANTALLAS, TALES COMO MANUALES, FOLLETOS, FICHAS TÉCNICAS. SE PODRÁ PRESENTAR INFORMACIÓN DE LA WEB INDICANDO LA URL DE DONDE SE EXTRAJO LA INFORMACIÓN. PREGUNTA: 1.- ¿PODRÍA LA CONVOCANTE ACEPTAR LA PROPUESTA DE	SE ACEPTA SIEMPRE QUE SE CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				ENTREGAR ÚNICAMENTE LA CARÁTULA DEL FOLLETO O CATÁLOGO, ACOMPAÑADA DE LAS PÁGINAS DONDE SE INDIQUE EL CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIONALIDAD? 2.- EN CASO CONTRARIO FAVOR DE ACLARAR Y PRECISAR.	
1065562	SCITUM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14 5.1.1 ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES PAG 4.	DICE * SE DEBERÁN REALIZAR ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES A LAS APLICACIONES QUE SE DEFINAN EN CONJUNTO CON EL "INFONACOT." PREGUNTA SE LE SOLICITA AMABLEMENTE INDIQUE LO SIGUIENTE. 1.- LA CONVOCANTE ¿PUEDE INDICAR QUE TIPO DE APLICACIONES SON Y CUANTAS? 2.- EN CASO CONTRARIO FAVOR DE ACLARAR Y PRECISAR.	ESTA INFORMACION SE PROPORCIONARA AL LICITANTE GANADOR, TODA VEZ QUE SE CONSIDERA SENSIBLE.
1065563	SCITUM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14 5.1.1 ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES PAG 5.	DICE: * "EL LICITANTE ADJUDICADO" EN CONJUNTO CON EL "INFONACOT", DE MUTUO ACUERDO DEFINIRÁN EN CADA EJERCICIO EL NÚMERO DE ACTIVOS O DIRECCIONES IP LAS CUALES ESTARÁN SUJETOS AL ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES HASTA CUMPLIR CON EL CICLO DE GESTIÓN DE ÉSTAS. EL CICLO DE GESTIÓN DEBERÁ CONSTAR DE LAS SIGUIENTES FASES: PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, REVISIÓN Y MEJORA; INDEPENDIENTEMENTE DEL MONITOREO CONTINUO QUE DEBERÁ REALIZAR EL PROVEEDOR PARA IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDADES. PREGUNTA SE LE SOLICITA AMABLEMENTE INDIQUE LO SIGUIENTE. 1.- ¿PUEDE INDICAR CUAL ES LA CANTIDAD TOTAL DE ACTIVOS	LA CANTIDAD MAXIMA MENSUAL SE DESCRIBE EN EL NUMERAL 5.2 1.1 VOLUMETRÍA DE SERVICIO.





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				QUE SE DEBEN DE CONSIDERAR PARA EL ANALISIS DE VULNERABILIDAD, CON LOS QUE CUENTA EL INFONACOT? 2.- EN CASO CONTRARIO FAVOR DE ACLARAR Y PRECISAR.	
1065564	SCITUM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14 5.1.1 ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES PAG 5.	DICE: * "EL LICITANTE ADJUDICADO" EN CONJUNTO CON EL "INFONACOT", DE MUTUO ACUERDO DEFINIRÁN EN CADA EJERCICIO EL NÚMERO DE ACTIVOS O DIRECCIONES IP LAS CUALES ESTARÁN SUJETOS AL ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES HASTA CUMPLIR CON EL CICLO DE GESTIÓN DE ÉSTAS. EL CICLO DE GESTIÓN DEBERÁ CONSTAR DE LAS SIGUIENTES FASES: PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, REVISIÓN Y MEJORA; INDEPENDIENTEMENTE DEL MONITOREO CONTINUO QUE DEBERÁ REALIZAR EL PROVEEDOR PARA IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDADES. PREGUNTA ¿PUEDE LA CONVOCANTE INDICAR CUANTAS LICENCIAS (ASSETS), DEBEMOS CONSIDERAR PARA ESTE SERVICIO?	EL INVENTARIO GENERAL DE ACTIVOS CONSIDERA UN APROXIMADO DE 2000 ACTIVOS, LO ANTERIOR SERA EN FUNCION DEL REQUERIMIENTO MENSUAL DEL INSTITUTO.
1065565	SCITUM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14 5.1.1 ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES PAG 6.	DICE: * LOS SENSORES DE MONITOREO PASIVO DEBEN TENER LA CAPACIDAD DE SER DESPLEGADOS EN MODALIDAD DE ALTO DESEMPEÑO PARA EL MONITOREO DE ENLACES DE 10 GB. PREGUNTA SE LE SOLICITA AMABLEMENTE INDIQUE LO SIGUIENTE. 1.- ¿PUEDE LA CONVOCANTE INDICAR SI REQUIERE QUE LA FUNCIONALIDAD DE ALTO DESEMPEÑO (10 GB) SEA SOLO SOPORTADA POR LA PLATAFORMA O SE REQUIERE QUE ESTÉ OPERANDO CON LA FUNCIONALIDAD DE ALTO DESEMPEÑO (10	SE REQUIERE LA FUNCIONALIDAD DE ALTO DESEMPEÑO





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				GB)? 2.- EN CASO CONTRARIO FAVOR DE ACLARAR Y PRECISAR.	
1065566	SCITUM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14 5.1.1 ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES PAG 6.	DICE: * LOS SENSORES DE MONITOREO PASIVO DEBEN TENER LA CAPACIDAD DE SER DESPLEGADOS EN MODALIDAD DE ALTO DESEMPEÑO PARA EL MONITOREO DE ENLACES DE 10 GB. PREGUNTA SE LE SOLICITA AMABLEMENTE INDIQUE LO SIGUIENTE. 1.- ¿PUEDE LA CONVOCANTE INDICAR CON CUANTOS SENSORES DE MONITOREO CUENTA? 2.- EN CASO CONTRARIO FAVOR DE ACLARAR Y PRECISAR.	ACTUALMENTE SE CUENTAN CON TRES SENSORES
1065567	SCITUM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14 5.1.1 ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES PAG 6.	DICE: * LOS SENSORES DE MONITOREO PASIVO DEBEN TENER LA CAPACIDAD DE SER DESPLEGADOS EN MODALIDAD DE ALTO DESEMPEÑO PARA EL MONITOREO DE ENLACES DE 10 GB. PREGUNTA SE LE SOLICITA AMABLEMENTE INDIQUE LO SIGUIENTE. 1.- ¿PUEDE LA CONVOCANTE INDICAR SI LOS SENSORES DE MONITOREO QUE ACTUALMENTE TIENE EL INFONACOT CUENTAN CON LA TARJETA DE 10GB? 2.- EN CASO CONTRARIO FAVOR DE ACLARAR Y PRECISAR.	ESTA INFORMACION SE PROPORCIONARA AL LICITANTE GANADOR, TODA VEZ QUE SE CONSIDERA SENSIBLE.
1065568	SCITUM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14 5.1.1 ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES PAG 5.	DICE: * LOS SENSORES DE MONITOREO PASIVO DEBEN TENER LA CAPACIDAD DE SER DESPLEGADOS EN MODALIDAD DE ALTO DESEMPEÑO PARA EL MONITOREO DE ENLACES DE 10 GB. PREGUNTA SE LE SOLICITA AMABLEMENTE INDIQUE LO SIGUIENTE.	EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR EL MONITOREO MAXIMO A 10GB.





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				1.- ¿PUEDE LA CONVOCANTE ACLARAR SE TIENE QUE CONSIDERAR EN LA RENOVACIÓN LAS LICENCIAS DE ALTO DESEMPEÑO PARA EL MONITOREO DE ENLACES DE 10 GB? 2.- EN CASO CONTRARIO FAVOR DE ACLARAR Y PRECISAR.	
1065569	SCITUM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14 5.1.1 ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDAD ES PAG 6.	DICE: * LOS ESCÁNERES DEBEN PODER DESPLEGARSE EN UNA VARIEDAD DE PLATAFORMAS, INCLUYENDO: WINDOWS WORKSTATIONS Y SERVERS, LINUX, MAC OS YA SEA EN DISPOSITIVOS VIRTUALES O FÍSICOS. PREGUNTA SE LE SOLICITA AMABLEMENTE INDIQUE LO SIGUIENTE. 1.- EN CASO DE PROPONER UN ESCENARIO VIRTUAL, ¿LA CONVOCANTE PUEDE APROVISIONAR LOS SENSORES DENTRO DE SU INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES PARA EJECUTAR LOS ESCÁNERES? 2.- EN CASO CONTRARIO FAVOR DE ACLARAR Y PRECISAR.	FAVOR DE APEGARSE A BASES Y A LOS DESCRITO TECNICAMENTE PARA EL CUMPLIMIENTO Y DISEÑO DE SU PROPUESTA
1065570	SCITUM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14 1. OBJETIVO PAG 1.	DICE [...]CONSIDERANDO UNA COBERTURA A NIVEL NACIONAL EN TODAS LAS SUCURSALES, OFICINAS REGIONALES Y ESTATALES EN UN ESQUEMA 24X7 DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. PREGUNTA SE LE SOLICITA AMABLEMENTE INDIQUE LO SIGUIENTE. 1.- ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS ACTIVOS DE LAS OFICINAS REGIONALES Y ESTATALES PODRÁN SER ALCANZADOS DESDE UN SITIO CENTRAL Y QUE YA EXISTE COMUNICACIÓN ENTRE ELLOS. 2.- EN CASO CONTRARIO FAVOR DE ACLARAR Y PRECISAR.	ES CORRECTA SU APRECIACION, LOS ACTIVOS DE LAS OFICINAS REGIONALES Y ESTATALES PODRAN SER ALCANZADOS DESDE UN SITIO CENTRAL, CONTANDO YA CON COMUNICACION ENTRE ELLOS.





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
1065571	SCITUM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14 5.1.1 ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES PAG 6.	DICE LA SOLUCIÓN DEBERÁ PODER DESPLEGAR EL NÚMERO DE ESCÁNERES, MONITORES DE RED Y AGENTES DE ESCANEADO DONDE SEAN NECESARIOS SIN QUE ESTO REPRESENTA UN INCREMENTO EN COSTO PARA EL INSTITUTO FONACOT. PREGUNTA SE LE SOLICITA AMABLEMENTE INDIQUE LO SIGUIENTE. 1.- ¿PODRÍA LA CONVOCANTE PRECISAR SI ACTUALMENTE SE CUENTA CON ESCÁNERES O SENSORES IMPLEMENTADOS EN UBICACIONES DISTINTAS AL SITIO CENTRAL? 2.- EN CASO CONTRARIO FAVOR DE ACLARAR Y PRECISAR.	SE CUENTA CON DOS
1065572	SCITUM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14 4.1 REQUERIMIENTOS GENERALES: PAG 2	DICE "EL LICITANTE ADJUDICADO" DEBERÁ CONSIDERAR COMO PARTE DEL SERVICIO DAR CONTINUIDAD CON LA GESTIÓN DE VULNERABILIDADES QUE ACTUALMENTE TIENE IDENTIFICADAS EL "INFONACOT", ASÍ COMO LAS QUE SE ENCUENTRAN EN PERIODO DE REMEDIACIÓN. PREGUNTA SE LE SOLICITA AMABLEMENTE INDIQUE LO SIGUIENTE. 1.- CON EL PROPÓSITO DE ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE VULNERABILIDADES Y A FIN DE NO RESTRINGIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL PRESENTE PROCESO, SE SOLICITA ATENTAMENTE SU COLABORACIÓN PARA PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN NECESARIA RESPECTO A LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ON-PREMISE ACTUALMENTE EN OPERACIÓN. PARA TAL EFECTO, AGRADECEREMOS SE SIRVA REMITIR LOS DATOS REQUERIDOS QUE PERMITAN SUSTENTAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO,	ES INFORMACION CONFIDENCIAL FAVOR DE APEGARSE A BASES PARA EL DISEÑO DE SU PROPUESTA





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				TALES COMO: NÚMERO DE CONTRATO, ID DE SUSCRIPCIÓN, FECHA DE VIGENCIA, ENTRE OTROS. 2.- EN CASO CONTRARIO FAVOR DE ACLARAR Y PRECISAR.	
1065573	SCITUM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14 5.1.1 ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES ES PAG 4.	DICE "EL LICITANTE GANADOR" DEBERÁ BRINDAR CONTINUIDAD A LA GESTIÓN DE VULNERABILIDADES CON LA QUE ACTUALMENTE CUENTA EL "INFONACOT", ADICIONALMENTE DEBE REALIZAR EL ANÁLISIS Y LA GESTIÓN DE VULNERABILIDADES EN LOS ACTIVOS, SERVICIOS Y SISTEMAS CON LOS QUE OPERA EL INSTITUTO Y QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE CRÉDITO INSTITUCIONAL DE "INFONACOT". PREGUNTA SE LE SOLICITA AMABLEMENTE INDIQUE LO SIGUIENTE. 1.- ¿LA SOLUCIÓN DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES DEBE INCLUIR MÓDULOS O FUNCIONALIDADES ORIENTADAS A LA EVALUACIÓN DE DIRECTORIO ACTIVO? 2.- EN CASO CONTRARIO FAVOR DE ACLARAR Y PRECISAR.	ES CORRECTA SU APRECIACION, EL SERVICIO DEBERA DAR CONTINUIDAD A LA GESTION DE VULNERABILIDADES CON LA QUE ACTUALMENTE CUENTA EL INFONACOT, ADEMAS DEL ANALISIS Y GESTION DE LOS ACTIVOS, SERVICIOS Y SISTEMAS CON LOS QUE OPERA EL INSTITUTO.
1065574	SCITUM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14 5.1.2 PRUEBAS DE PENETRACIÓN PAG 12.	DICE "EL LICITANTE ADJUDICADO" DEBERÁ REALIZAR UN ANÁLISIS DINÁMICO DEL OBJETIVO DE LA PRUEBA, DOCUMENTANDO LAS VULNERABILIDADES DETECTADAS, SU IMPACTO, RECOMENDACIONES DE REMEDIACIÓN, O LA APLICACIÓN DE CONTROLES COMPENSATORIOS QUE PERMITAN REDUCIR LA EXPOSICIÓN DEL SISTEMA. PREGUNTA SE LE SOLICITA AMABLEMENTE INDIQUE LO SIGUIENTE. 1.- ES CORRECTO ENTENDER QUE REALIZAR UN ANÁLISIS	ES CORRECTA SU APRECIACION, EL ANALISIS DINAMICO DEL OBJETIVO DE LA PRUEBA IMPLICA DOCUMENTAR LAS VULNERABILIDADES DETECTADAS, SU IMPACTO, LAS RECOMENDACIONES DE REMEDIACION Y, EN SU CASO, LOS CONTROLES COMPENSATORIOS PARA REDUCIR LA EXPOSICION DEL SISTEMA.





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				DINÁMICO DEL OBJETIVO DE LA PRUEBA SE REFIERA A DOCUMENTAR LAS VULNERABILIDADES DETECTADAS, SU IMPACTO, RECOMENDACIONES DE REMEDIACIÓN, O LA APLICACIÓN DE CONTROLES COMPENSATORIOS QUE PERMITAN REDUCIR LA EXPOSICIÓN DEL SISTEMA. 2.- EN CASO CONTRARIO FAVOR DE ACLARAR Y PRECISAR.	
1065575	SCITUM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14 5.1.2 PRUEBAS DE PENETRACIÓN PAG 11.	DICE * EL "INFONACOT" PROPORCIONARÁ LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR "EL LICITANTE ADJUDICADO" PARA LA EJECUCIÓN DE CADA PRUEBA DE PENETRACIÓN, [...] PREGUNTA SE LE SOLICITA AMABLEMENTE INDIQUE LO SIGUIENTE. 1.- ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS ACTIVOS POR LOCALIDAD PODRÁN SER ALCANZADOS DESDE UN SITIO CENTRAL Y QUE SE TIENE COMUNICACIÓN ENTRE ELLOS. 2.- ES CORRECTO ENTENDER QUE EL SITIO CENTRAL CUENTA CON SALIDA A INTERNET. 3.- EN CASO CONTRARIO FAVOR DE ACLARAR Y PRECISAR.	SI LO ACTIVOS SON ALCANZADOS DESDE EL SITIO CENTRAL Y SE CUENTA CON SALIDA DE INTERNET
1065576	SCITUM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14 5.1.2 PRUEBAS DE PENETRACIÓN PAG 11.	DICE * EL "INFONACOT" PROPORCIONARÁ LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR "EL LICITANTE ADJUDICADO" PARA LA EJECUCIÓN DE CADA PRUEBA DE PENETRACIÓN, [...] PREGUNTA SE LE SOLICITA AMABLEMENTE INDIQUE LO SIGUIENTE. PUEDE LA CONVOCANTE INDICAR LA CANTIDADES DE: I. PORTALES WEB. II. EQUIPOS DE COMUNICACIONES.	ESTA INFORMACION SE PROPORCIONARA AL LICITANTE GANADOR, TODA VEZ QUE SE CONSIDERA SENSIBLE.





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				III. EQUIPOS DE SEGURIDAD LÓGICA PERIMETRAL. IV. SERVIDORES. V. BASES DE DATOS. ¿QUÉ DEBEMOS DE CONSIDERAR PARA LAS PRUEBAS DE PENETRACIÓN?	
1065577	SCITUM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14 5.1.2 PRUEBAS DE PENETRACIÓN PAG 11.	DICE * EL "INFONACOT" PROPORCIONARÁ LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR "EL LICITANTE ADJUDICADO" PARA LA EJECUCIÓN DE CADA PRUEBA DE PENETRACIÓN, [...] PREGUNTA SE LE SOLICITA AMABLEMENTE INDIQUE LO SIGUIENTE. 1.- CON LA FINALIDAD DE DIMENSIONAR CORRECTAMENTE EL SERVICIO ESPECIFIQUE QUE TIPO DE PRUEBA DE PENETRACIÓN REQUIERE POR EVENTO (CAJA GRIS O CAJA NEGRA) 2.- EN CASO CONTRARIO FAVOR DE ACLARAR Y PRECISAR.	EN INSTITUTO INDICARA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EL TIPO DE PRUEBA QUE SE REQUIERE
1065578	SCITUM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14 5.2 VOLUMETRÍA DE SERVICIO. PAG 14	DICE CON LA FINALIDAD DE QUE SE REALICE UN DIMENSIONAMIENTO LO MÁS ACORDE A LAS NECESIDADES DEL "INFONACOT", "EL LICITANTE ADJUDICADO" DEBERÁ TENER EN CONSIDERACIÓN LA INFORMACIÓN DE VOLUMETRÍAS PARA CADA UNO DE LOS SERVICIOS QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN: PREGUNTA SE LE SOLICITA AMABLEMENTE INDIQUE LO SIGUIENTE. 1.-ES CORRECTO ENTENDER, QUE EN LA TABLA DE VOLUMETRÍAS DONDE SE MENCIONA UNIDAD DE MEDIDA ACTIVOS, ESTAMOS ENGLOBANDO TODO TIPO DE DISPOSITIVO IP (SISTEMAS CRÍTICOS, REDES, APLICACIONES, ACTIVOS DIGITALES Y ETC) QUE	ES CORRECTA SU APRECIACION, EL CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS ESENCIALES SERÁ PROPORCIONADO POR LA CONVOCANTE AL LICITANTE ADJUDICADO





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				SE ENCUENTREN EN EL "CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS ESENCIALES" QUE SERÁ PROPORCIONADO POR LA CONVOCANTE AL LICITANTE ADJUDICADO 2.- EN CASO CONTRARIO FAVOR DE ACLARAR Y PRECISAR.	
1065579	SCITUM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14 5.1.1 ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES PAG 4.	DICE [...] COMO UN PROCESO CONTINUO QUE PERMITA LA DETECCIÓN DE VULNERABILIDADES, EL MONITOREO DE LAS MISMAS, SU CLASIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN, DE ACUERDO AL CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS ESENCIALES PROPORCIONADO POR EL "INFONACOT", PREGUNTA SE LE SOLICITA AMABLEMENTE INDIQUE LO SIGUIENTE 1.- ¿PODRÍA LA CONVOCANTE PROPORCIONAR "EL CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS ESENCIALES", A FIN DE IDENTIFICAR TANTO EL NÚMERO DE ACTIVOS CRÍTICOS COMO LA CANTIDAD TOTAL DE ACTIVOS QUE DEBERÁN SER MONITOREADOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO? 2.- EN CASO CONTRARIO FAVOR DE ACLARAR Y PRECISAR.	ESTA INFORMACION SE PROPORCIONARA AL LICITANTE GANADOR, TODA VEZ QUE SE CONSIDERA SENSIBLE.
1065580	SCITUM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14 5.2 VOLUMETRÍA DE SERVICIO. PAG 14	DICE: CON LA FINALIDAD DE QUE SE REALICE UN DIMENSIONAMIENTO LO MÁS ACORDE A LAS NECESIDADES DEL "INFONACOT", "EL LICITANTE ADJUDICADO" DEBERÁ TENER EN CONSIDERACIÓN LA INFORMACIÓN DE VOLUMETRÍAS PARA CADA UNO DE LOS SERVICIOS QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES ACTIVOS PRUEBAS DE PENETRACIÓN ACTIVOS	EL UNICO SERVICIO QUE ESTA BASADO EN EVENTOS ES EL SERVICIO DE FORENSE





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				ANÁLISIS FORENSE ACTIVOS PREGUNTA SE LE SOLICITA AMABLEMENTE INDIQUE LO SIGUIENTE. 1.- ¿LA CONVOCANTE PUEDE CONFIRMAR SI LA UNIDAD DE MEDIDA DEFINIDA PARA LOS TRES SERVICIOS (ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES, PRUEBAS DE PENETRACIÓN Y ANÁLISIS FORENSE) ESTÁ BASADA EN EVENTOS EN LUGAR DE ACTIVOS? 2.- EN CASO CONTRARIO FAVOR DE ACLARAR Y PRECISAR.	
1065581	SCITUM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14 5.2 VOLUMETRÍA DE SERVICIO. PAG 14.	DICE: CON LA FINALIDAD DE QUE SE REALICE UN DIMENSIONAMIENTO LO MÁS ACORDE A LAS NECESIDADES DEL "INFONACOT", "EL LICITANTE ADJUDICADO" DEBERÁ TENER EN CONSIDERACIÓN LA INFORMACIÓN DE VOLUMETRÍAS PARA CADA UNO DE LOS SERVICIOS QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN: PREGUNTA SE LE SOLICITA AMABLEMENTE INDIQUE LO SIGUIENTE. 1.- EN CASO DE QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA AFIRMATIVA, ¿PODRÍA LA CONVOCANTE ESPECIFICAR CUÁNTOS ACTIVOS MENSUALES DEBEN DIMENSIONARSE POR CADA EVENTO MENSUAL? 2.- EN CASO CONTRARIO FAVOR DE ACLARAR Y PRECISAR.	LA CANTIDAD MAXIMA MENSUAL SE DESCRIBE EN EL NUMERAL 5.2 1.1 VOLUMETRÍA DE SERVICIO.
1065582	SCITUM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14 5.2 VOLUMETRÍA	DICE: CON LA FINALIDAD DE QUE SE REALICE UN DIMENSIONAMIENTO LO MÁS ACORDE A LAS NECESIDADES DEL "INFONACOT", "EL	ES CORRECTA SU APRECIACION, LA VOLUMETRIA DEL SERVICIO DE ANALISIS Y GESTION DE VULNERABILIDADES





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			DE SERVICIO. PAG 14	LICITANTE ADJUDICADO" DEBERÁ TENER EN CONSIDERACIÓN LA INFORMACIÓN DE VOLUMETRÍAS PARA CADA UNO DE LOS SERVICIOS QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN: ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES 12 Y 17 SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ES CORRECTA NUESTRA INTERPRETACIÓN EN EL SENTIDO DE QUE, AL ESTAR DEFINIDA LA UNIDAD DE MEDIDA POR ACTIVOS, DE FORMA MENSUAL ÚNICAMENTE SE REALIZARÁN ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES SOBRE 12 MÍNIMOS Y 17 MÁXIMOS DE DIRECCIONES IP O ACTIVOS, RESPECTIVAMENTE.	CORRESPONDE A 12 COMO CANTIDAD MINIMA MENSUAL Y 17 COMO CANTIDAD MAXIMA MENSUAL.
1065583	SCITUM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14 5.2 VOLUMETRÍA DE SERVICIO. PAG 14	DICE: CON LA FINALIDAD DE QUE SE REALICE UN DIMENSIONAMIENTO LO MÁS ACORDE A LAS NECESIDADES DEL "INFONACOT", "EL LICITANTE ADJUDICADO" DEBERÁ TENER EN CONSIDERACIÓN LA INFORMACIÓN DE VOLUMETRÍAS PARA CADA UNO DE LOS SERVICIOS QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN: PRUEBAS DE PENETRACIÓN 0 Y 2 SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ES CORRECTA NUESTRA INTERPRETACIÓN EN EL SENTIDO DE QUE, AL ESTAR DEFINIDA LA UNIDAD DE MEDIDA POR ACTIVOS, DE FORMA MENSUAL ÚNICAMENTE SE REALIZARÁN PRUEBAS DE PENETRACIÓN SOBRE 0 MÍNIMOS Y 2 MÁXIMOS DE DIRECCIONES IP O ACTIVOS, RESPECTIVAMENTE.	ES CORRECTA SU APRECIACION, LA VOLUMETRIA DEL SERVICIO DE PRUEBAS DE PENETRACION CORRESPONDE A 0 COMO CANTIDAD MINIMA MENSUAL Y 2 COMO CANTIDAD MAXIMA MENSUAL.





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
1065584	SCITUM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14 5.2 VOLUMETRÍA DE SERVICIO. PAG 14	DICE: CON LA FINALIDAD DE QUE SE REALICE UN DIMENSIONAMIENTO LO MÁS ACORDE A LAS NECESIDADES DEL "INFONACOT", "EL LICITANTE ADJUDICADO" DEBERÁ TENER EN CONSIDERACIÓN LA INFORMACIÓN DE VOLUMETRÍAS PARA CADA UNO DE LOS SERVICIOS QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN: ANÁLISIS FORENSE 0 Y 1 SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ES CORRECTA NUESTRA INTERPRETACIÓN EN EL SENTIDO DE QUE, AL ESTAR DEFINIDA LA UNIDAD DE MEDIDA POR ACTIVOS, DE FORMA MENSUAL ÚNICAMENTE SE REALIZARÁN ANÁLISIS FORENSE SOBRE 0 MÍNIMOS Y 1 MÁXIMOS DE DIRECCIONES IP O ACTIVOS, RESPECTIVAMENTE.	ES CORRECTA SU APRECIACION, LA VOLUMETRIA DEL SERVICIO DE ANALISIS FORENSE CORRESPONDE A 0 COMO CANTIDAD MINIMA MENSUAL Y 1 COMO CANTIDAD MAXIMA MENSUAL.
1065585	SCITUM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14 5.2 VOLUMETRÍA DE SERVICIO. PAG 14	DICE: CON LA FINALIDAD DE QUE SE REALICE UN DIMENSIONAMIENTO LO MÁS ACORDE A LAS NECESIDADES DEL "INFONACOT", "EL LICITANTE ADJUDICADO" DEBERÁ TENER EN CONSIDERACIÓN LA INFORMACIÓN DE VOLUMETRÍAS PARA CADA UNO DE LOS SERVICIOS QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN: CANTIDAD MÍNIMA MENSUAL CANTIDAD MÁXIMA MENSUAL PREGUNTA SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI LA CANTIDAD MÍNIMA Y MÁXIMA MENSUAL INDICADA EN LA TABLA DE "VOLUMETRÍA DE SERVICIO" CORRESPONDE AL TOTAL DE ACTIVOS CONSIDERADOS PARA EL SERVICIO DURANTE LA VIGENCIA CONTRACTUAL. SE ENTENDERÍA QUE LA SOLUCIÓN DE	ES CORRECTA SU APRECIACION, LAS CANTIDADES MINIMA Y MAXIMA MENSUAL SON REFERENCIALES PARA EFECTOS DE DIMENSIONAMIENTO DEL SERVICIO.





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES DEBE DIMENSIONARSE PARA UN MÁXIMO DE 153 ACTIVOS. DE NO SER ASÍ, FAVOR DE ACLARAR LA INTERPRETACIÓN CORRECTA Y EL ALCANCE PRECISO PARA EFECTOS DE DIMENSIONAMIENTO.	
1065586	SCITUM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14 5.3.1 NIVELES DE SERVICIO PAG. 17	DICE "EL LICITANTE ADJUDICADO" DEBERÁ CUMPLIR CON LOS NIVELES DE SERVICIO PARA ATENCIÓN A TODAS LAS SOLICITUDES, INCIDENTES, PROBLEMAS Y REQUERIMIENTOS QUE SE TENGAN DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA DEL SERVICIO. EL PERSONAL DE LA MESA DE SERVICIO DETERMINARÁ EN CONJUNTO CON EL PERSONAL DEL "INFONACOT" EL NIVEL DE SEVERIDAD DE LA SOLICITUD, INCIDENTE, PROBLEMA O REQUERIMIENTO CON BASE AL IMPACTO QUE PRESENTE, LA AFECTACIÓN, ATENDIENDO LAS SIGUIENTES DEFINICIONES PREGUNTA SE LE SOLICITA AMABLEMENTE INDIQUE LO SIGUIENTE. 1.- ¿PUEDE ACLARAR LA CONVOCANTE SI LOS NIVELES DE SERVICIO SOLO APLICAN PARA LOS COMPONENTES QUE CONSTRUYE LA SOLUCIÓN DEL SERVICIO DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES Y NO A PROBLEMAS RELACIONADOS CON INFRAESTRUCTURA DE LA CONVOCANTE O TERCEROS? 2.- EN CASO CONTRARIO FAVOR DE ACLARAR Y PRECISAR.	ES CORRECTA SU APRECIACION, EL NIVEL DE SEVERIDAD DE LA SOLICITUD, INCIDENTE, PROBLEMA O REQUERIMIENTO SERA DETERMINADO EN CONJUNTO ENTRE LA MESA DE SERVICIO Y EL PERSONAL DEL INFONACOT, CON BASE EN EL IMPACTO Y LA URGENCIA.
1065587	SCITUM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14 5.5 FASE II PAG 20	DICE SE TENDRÁN SESIONES MENSUALES DURANTE LA VIGENCIA DEL SERVICIO Y SE REVISARÁN LOS REPORTES Y ENTREGABLES MENSUALES ASOCIADOS A ESTA FASE. DERIVADO DE LOS HALLAZGOS IDENTIFICADOS EN LOS ANÁLISIS Y PRUEBAS	1- ES CORRECTO SU APRECIACION EL NÚMERO DE ANÁLISIS Y/O PRUEBAS MENSUALES ESTARÁN CON BASE A LO ESTABLECIDO EN LA TABLA DE VOLUMETRÍA DE SERVICIO.





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				REALIZADAS DURANTE EL MES, EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO POR PARTE DEL "INFONACOT" PODRÁ SOLICITAR BAJO SU CRITERIO Y ALINEADO AL MGSÍ UN NÚMERO MAYOR O MENOR DE ANÁLISIS Y/O PRUEBAS A REALIZAR PARA LOS SIGUIENTES MESES. PREGUNTA SE LE SOLICITA AMABLEMENTE INDIQUE LO SIGUIENTE. 1.-ES CORRECTO ENTENDER QUE EL NÚMERO DE ANÁLISIS Y/O PRUEBAS MENSUALES ESTARÁN EN BASE A LO ESTABLECIDO EN LA TABLA DE VOLUMETRÍA DE SERVICIO. 2.- Y SI FUERAN EL CASO DE QUE LOS ANÁLISIS Y/O PRUEBAS MENSUALES SE EXCEDIERAN A LA VOLUMETRÍA. ¿SERÍAN CON UN CARGO ADICIONAL A LA CONVOCANTE? 3.- EN CASO CONTRARIO FAVOR DE ACLARAR Y PRECISAR.	2.- NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, TODA VEZ QUE NO EXCEDIERA LA VOLUMETRÍA. SOLICITADA EN EL ANEXO 14, POR LO QUE NO SE MANEJARAN CARGOS EXTRAS.
1065588	SCITUM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14 5.5 FASE II- PAG 21	DICE EN CASO DE SER REQUERIDO PARA EL CORRECTO CUMPLIMIENTO Y COBERTURA DE LOS NIVELES DE SERVICIO, "EL LICITANTE ADJUDICADO" PODRÁ ASIGNAR PERSONAL EN SITIO PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS O REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS REQUERIDOS EN EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO, ASÍ COMO TAREAS DE SEGUIMIENTO, TROUBLESHOUTING O AUDITORIAS, CONSIDERANDO PARA ELLO AL MENOS UNO (1) RECURSOS, LOS CUALES DEBERÁN TRAER SU EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO REQUERIDO Y EL "INFONACOT" ASIGNARÁ ESPACIO DE TRABAJO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES PREGUNTA SE LE SOLICITA AMABLEMENTE INDIQUE LO SIGUIENTE.	LOS RECURSOS ASIGNADOS EN SITIO SE AJUSTARAN A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DEL SERVICIO.





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				1.- ¿PODRÍA LA CONVOCANTE ACEPTAR LA PROPUESTA DE QUE LA ATENCIÓN EN SITIO SE REALICE ÚNICAMENTE EN EL SITIO CENTRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO? 2.- EN CASO CONTRARIO FAVOR DE ACLARAR Y PRECISAR.	
1065589	SCITUM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14 4.1 REQUERIMIENTOS GENERALES: PAG 2	DICE "EL LICITANTE" DEBERÁ CONSIDERAR COMO PARTE DEL SERVICIO DAR CONTINUIDAD CON LA GESTIÓN DE VULNERABILIDADES QUE ACTUALMENTE TIENE IDENTIFICADAS EL "INFONACOT", ASÍ COMO LAS QUE SE ENCUENTRAN EN PERIODO SE REMEDIACIÓN. PREGUNTA SE LE SOLICITA AMABLEMENTE INDIQUE LO SIGUIENTE. 1.-PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO, ¿PODRÍA LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI SE UTILIZARÁ LA MISMA HERRAMIENTA E INFRAESTRUCTURA ACTUALMENTE DISPONIBLE EN EL INSTITUTO? 2.-"EN CASO DE QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA AFIRMATIVA, ¿PODRÍA LA CONVOCANTE COMPARTIR LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA PODER OBTENER LA RENOVACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE VULNERABILIDADES?" 3.- EN CASO CONTRARIO FAVOR DE ACLARAR Y PRECISAR.	FAVOR DE APEGARSE A BASES Y A LOS DESCRITO TÉCNICAMENTE PARA EL CUMPLIMIENTO Y DISEÑO DE SU PROPUESTA, LA INFORMACION SOLICITADA ES DE CARÁCTER SENSIBLE, POR LO QUE SERA PROPORCIONADA AL LICITANTE GANADOR
1065590	SCITUM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14 4.1 REQUERIMIENTOS GENERALES: PAG 2	DICE "EL LICITANTE ADJUDICADO" DEBERÁ CONSIDERAR COMO PARTE DEL SERVICIO DAR CONTINUIDAD CON LA GESTIÓN DE VULNERABILIDADES QUE ACTUALMENTE TIENE IDENTIFICADAS EL "INFONACOT", ASÍ COMO LAS QUE SE ENCUENTRAN EN PERIODO SE REMEDIACIÓN. PREGUNTA	FAVOR DE APEGARSE A BASES Y A LOS DESCRITO TÉCNICAMENTE PARA EL CUMPLIMIENTO Y DISEÑO DE SU PROPUESTA, LA INFORMACION SOLICITADA ES DE CARÁCTER SENSIBLE, POR LO QUE SERA PROPORCIONADA AL LICITANTE GANADOR





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				SE LE SOLICITA AMABLEMENTE INDIQUE LO SIGUIENTE. 1.- PARA PODER DAR CONTINUIDAD AL SERVICIO DE LA GESTIÓN DE VULNERABILIDADES, ¿PUEDE LA CONVOCANTE PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN DE LA SOLUCIÓN GESTIÓN DE VULNERABILIDADES (EJEMPLO, NUMERO DE CONTRATO, ID DE LA SUSCRIPCIÓN, FECHA DE VIGENCIA, ETC.), ESTO CON LA RAZÓN DE PODER DAR CONTINUIDAD A LAS VULNERABILIDADES QUE PREVIAMENTE YA SE TIENEN IDENTIFICADAS? 2.- EN CASO CONTRARIO FAVOR DE ACLARAR Y PRECISAR.	
1065591	SCITUM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14 4.1 REQUERIMIENTOS GENERALES: PAG 2	DICE "EL LICITANTE ADJUDICADO" DEBERÁ CONSIDERAR COMO PARTE DEL SERVICIO DAR CONTINUIDAD CON LA GESTIÓN DE VULNERABILIDADES QUE ACTUALMENTE TIENE IDENTIFICADAS EL "INFONACOT", ASÍ COMO LAS QUE SE ENCUENTRAN EN PERIODO DE REMEDIACIÓN. PREGUNTA SE LE SOLICITA AMABLEMENTE INDIQUE LO SIGUIENTE. 1.- ¿PODRÍA LA CONVOCANTE PROPORCIONAR LOS DATOS COMPLETOS DE TODA LA INFRAESTRUCTURA ON-PREMISE Y DE LAS SUSCRIPCIONES VIGENTES (POR EJEMPLO: NÚMERO DE SERIE, NÚMERO DE CONTRATO, ID DE SUSCRIPCIÓN, FECHAS DE VIGENCIA DE LOS SOPORTES, ENTRE OTROS) CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS ACTUALMENTE DISPONIBLES EN INFONACOT? 2.- EN CASO CONTRARIO FAVOR DE ACLARAR Y PRECISAR.	FAVOR DE APEGARSE A BASES Y A LOS DESCRITO TECNICAMENTE PARA EL CUMPLIMIENTO Y DISEÑO DE SU PROPUESTA, LA INFORMACIÓN SOLICITADA ES DE CARÁCTER SENSIBLE, POR LO QUE SERÁ PROPORCIONADA AL LICITANTE GANADOR
1065592	SCITUM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14 5.1.1 ANÁLISIS Y	DICE "EL LICITANTE ADJUDICADO" DEBERÁ CONSIDERAR QUE LA	MAXIMO 30 EQUIPOS DE MISION CRITICA.





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			GESTIÓN DE VULNERABILIDADES PAG 3	HERRAMIENTA PROPUESTA CUENTE CON LA CAPACIDAD DE MONITOREAR LOS EQUIPOS DE MISIÓN CRÍTICA DEL "INFONACOT" DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL SERVICIO [...] PREGUNTA SE LE SOLICITA AMABLEMENTE INDIQUE LO SIGUIENTE. ¿PUEDE LA CONVOCANTE INDICAR CUÁNTOS EQUIPOS DEBERÁN LICENCIARSE EN LA PLATAFORMA BAJO LA CATEGORÍA DE "EQUIPOS DE MISIÓN CRÍTICA"?	
1065593	SCITUM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14 5.1.1 ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES PAG 8.	DICE * LA SOLUCIÓN DEBERÁ SER CAPAZ DE ANALIZAR ELEMENTOS EN GOOGLE CLOUD PLATFORM DE LA CATEGORÍA DE CÓMPUTO (GOOGLE COMPUTE ENGINE, GOOGLE KUBERNETES ENGINE, GOOGLE CONTAINER REGISTRY), BASES DE DATOS Y ALMACENAMIENTO (GCP CLOUD SQL DATABASE), NETWORKING (GCP FORWARDING RULES). PREGUNTA SE LE SOLICITA AMABLEMENTE INDIQUE LO SIGUIENTE. 1.- "¿SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA INDICAR CUÁNTAS INSTANCIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE SE REQUIEREN ESCANEAR Y EL TIPO DE INSTANCIAS A CONSIDERAR EN EL SERVICIO DE ESCANEOS DE VULNERABILIDADES? 2.- EN CASO CONTRARIO FAVOR DE ACLARAR Y PRECISAR.	SE DEBE CONSIDERAR ALMENOS DOS INSTANCIAS.
1065594	SCITUM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14 5.1.1 ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES	DICE: "EL LICITANTE" COMO PARTE DE SU PROPUESTA PARA ESTE SERVICIO DEBERÁ INTEGRAR UNA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS O	FAVOR DE APEGARSE A BASES Y A LOS DESCRITO TECNICAMENTE PARA EL CUMPLIMIENTO Y DISEÑO DE SU PROPUESTA, LA INFORMACIÓN SOLICITADA ES DE CARÁCTER





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA DEL LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-14-P7R-014P7R001-N-18-2026 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO
ADMINISTRADO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			ES PAG 6.	FUNCIONALIDADES TÉCNICAS: PREGUNTA: DEBIDO A QUE EL LICENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES PUEDE VARIAR EN FUNCIÓN DEL TIPO DE USO Y DE LA MÉTRICA APLICABLE, SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PRECISAR LA CANTIDAD EXACTA DE LICENCIAS A CONSIDERAR, ASÍ COMO EL CRITERIO DE LICENCIAMIENTO BAJO EL CUAL DEBERÁ DIMENSIONARSE LA SOLUCIÓN.	SENSIBLE, POR LO QUE SERA PROPORCIONADA AL LICITANTE GANADOR
1065595	SCITUM SA DE CV	LEGAL ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA - EVALUACIÓN TÉCNICA - 3. PROPUESTA DE TRABAJO B) PLAN DE TRABAJO	DICE: "PRESENTAR MEJORAS AL PLAN DE TRABAJO SEÑALADO EN LAS FASES DEL PROYECTO DENTRO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA PROPONIENDO SOLUCIONES O CONDICIONES DE TRABAJO QUE MEJOREN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS". SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR Y DETALLAR ¿CUÁLES SERAN LOS CRITERIOS ESPECIFICOS, OBJETIVOS Y MEDIBLES MEDIANTE LOS CUALES SE EVALUARAN LAS MEJORAS AL PLAN DE TRABAJO PARA LA ASIGNACION DE PUNTOS EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA?, ASÍ COMO CONFIRMAR SI DICHAS MEJORAS PUEDEN CONSIDERAR AJUSTES EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES SIEMPRE QUE NO SE AFECTE EL CUMPLIMIENTO DEL ALCANCE Y LOS NIVELES DE SERVICIO ESTABLECIDOS Y SI ESTAS SERAN CONSIDERADAS VALIDAS PARA LA OBTENCION DE PUNTAJE.	AL NO PODER MEDIR EL INSTITUTO, SE REQUIERE QUE EL LICITANTE PRESENTE UN PLAN TRABAJO CON LAS MEJORAS QUE EL CONSIDERE PERTINENTES, SIN QUE ESO AFECTE EL ALCANCE Y LOS NIVELES ESTABLECIDOS.

